



บันทึกข้อความ

บธ.๐๐๑/๖๘

ส่วนงาน คณะวิทยาศาสตร์ สำนักงานคณบดี งานบริหารและธุรการ โทร ๓๘๐๑

ที่ อว ๖๘.๕.๑.๑/ ๑๔๑๕

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอรายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์

เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ ได้อนุญาตให้ข้าพเจ้าเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง“เทคนิคการแยกสารด้วยวิธีโครมาโตกราฟีขั้นพื้นฐานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ณ สถาบันการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย บ.บุช (ไทยแลนด์) จำกัด นั้น

บัดนี้ ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง“เทคนิคการแยกสารด้วยวิธีโครมาโตกราฟีขั้นพื้นฐานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงขอรายงานสรุปเนื้อหาและประโยชน์ที่ได้รับ ดังนี้

๑. สรุปเนื้อหาที่ได้รับจากการเข้าประชุม/อบรม ฯลฯ

๑. เทคนิคการทำโครมาโตกราฟีคือหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับการแยกตัวอย่าง การแยกโครมาโตกราฟีนั้นขึ้นอยู่กับการทำอนุภาคของสารในระหว่างสองเฟส คือเฟสหยุดนิ่งบนพื้นผิวขนาดใหญ่ และเฟสเคลื่อนที่ซึ่งเคลื่อนผ่านเฟสหยุดนิ่ง

๒. โครมาโตกราฟีประเภทที่ใช้กันบ่อยมากที่สุดได้แก่การทำโครมาโตกราฟีก๊าซและของเหลว ความแตกต่างอยู่ที่สภาวะทางกายภาพของเฟสเคลื่อนที่ในคอลัมน์ของโครมาโตกราฟี

สำหรับโครมาโตกราฟีแบบก๊าซ เฟสเคลื่อนที่หมายถึงก๊าซที่นำพาตัวอย่างผ่านเฟสหยุดนิ่งของแข็ง

โครมาโตกราฟีแบบของเหลวในเฟสเคลื่อนที่จะเป็นสารละลาย ภูมิภคิรียาของสารประกอบกับเฟสหยุดนิ่ง คือกระบวนการที่รู้จักในโหมดของการแยก ซึ่งมีการควบคุมโดยความแตกต่างของสภาพขั้ว ขนาด หรือสัมพรรคภาพพันธะจำเพาะต่างๆ

๓.ขั้นตอนการทำให้บริสุทธิ์ด้วยโครมาโตกราฟี โครมาโตกราฟีด้วยคอลัมน์ดูดซับคือส่วนหลักของขั้นตอนการแยกและทำให้บริสุทธิ์สำหรับยา สารเคมี วัตถุปรงุรอส และอื่นๆ โดยเริ่มแรก จะมีการสังเคราะห์หรือแยกสกัดสารเคมีจากพืช แบคทีเรีย หรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆ แล้วใช้การระเหยเพื่อทำให้วัสดุมีความเข้มข้น เพื่อให้ง่ายต่อกระบวนการทำงานต่อไปในภายหลัง หากเป็นตัวอย่างใหม่ที่ยังไม่คุ้นเคย จะมีการหาสภาวะการแยกด้วยโครมาโตกราฟีที่เหมาะสม ซึ่งมักจะเป็นการทำโครมาโตกราฟีด้วยชั้นบาง (Thin-Layer Chromatography - TLC) หรือโครมาโตกราฟีของเหลวแรงดันสูงเพื่อการวิเคราะห์ (High-Pressure Liquid Chromatography - HPLC) เมื่อได้สภาวะที่เหมาะสมแล้ว จึงเพิ่มปริมาณการแยกสารเป็นการทำโครมาโตกราฟีเพื่อเตรียมตัวอย่าง ในขั้นตอนการเตรียมตัวอย่าง จะมีการทำให้สารประกอบเป้าหมายบริสุทธิ์ในปริมาณมากไม่ว่าจะด้วยการทำแฟลชโครมาโตกราฟี, Prep HPLC, หรือใช้ร่วมกันทั้งสองวิธี หากใช้เทคนิคทั้งสองร่วมกัน จะใช้แฟลชโครมาโตกราฟีเพื่อเตรียมพร้อมก่อนการทำให้บริสุทธิ์และใช้ Prep HPLC เพื่อให้ได้ความบริสุทธิ์ขั้นสุดท้ายสูงตามที่กำหนด หลังจากแยกสารประกอบสำเร็จ จะดำเนินการต่อเพื่อให้ได้ความเข้มข้นที่ต้องการด้วยการทำให้ระเหยหรือการแช่เยือกแข็ง ที่จุดนี้ สารประกอบจะพร้อมแล้วสำหรับการวิเคราะห์หาความบริสุทธิ์และฟังก์ชันการทำงานด้วยเทคนิคอื่นๆ รวมไปถึงการวิเคราะห์จุดหลอมเหลว, การทำ HPLC เชิงวิเคราะห์, การวิเคราะห์เอ็นไซม์ และอื่นๆ อีกมากมาย

๔. โครมาโตกราฟีคอลัมน์ดูดซับเป็นรูปแบบแรกๆ ของการทำโครมาโตกราฟีของเหลว ซึ่งค้นพบมาเป็นเวลากว่า ๑๐๐ ปีที่แล้วโดย Mikhail Tsvet นักพฤกษศาสตร์สัญชาติรัสเซีย-เยอรมันที่ใช้ขั้นตอนโครมา

โครมาโทกราฟีประเภทนี้เพื่อแยกพิกเมนต์สีออกจากพืช หลังจากนั้น จึงมีการพัฒนาเทคนิคโครมาโทกราฟีอย่างรวดเร็วจนเกิดวิธีที่สำคัญที่ใช้ในห้องปฏิบัติการเพื่อสังเคราะห์หรือแยกสกัดต่างๆ

๕.สำหรับโครมาโทกราฟีดูดซับ การแยกสารเกิดจากอันตรกิริยาขององค์ประกอบตัวอย่างกับเฟสหยุดนิ่งและเฟสเคลื่อนที่ สารประกอบที่มีคุณสมบัติทางเคมีที่ต่างกัน (ความมีขั้ว) จะแสดงสัมพรรคภาพ หรือความแข็งแรงในการยึดเกาะที่ต่างกันไปในเฟสเคลื่อนที่และเฟสหยุดนิ่ง สัมพรรคภาพจะมีผลจากคุณสมบัติทางเคมีสองประการ คือการดูดซับและการปล่อย การดูดซับหมายถึงความสามารถที่องค์ประกอบบางอย่างจะยึดเกาะอยู่กับเฟสหยุดนิ่ง การปล่อยหรือความสามารถในการทำละลาย จะอธิบายถึงความสามารถที่องค์ประกอบของสารผสมละลายได้ในเฟสเคลื่อนที่ สำหรับความเร็วที่องค์ประกอบตัวอย่างแต่ละชนิดจะเคลื่อนผ่านเฟสหยุดนิ่งนั้นขึ้นอยู่กับคุณสมบัติในการดูดซับ/ปล่อย

๖. แพลทโครมาโทกราฟี เทียบกับเทคนิค Prep HPLC ส่วนที่แสดงในส่วนแรกจะใช้แรงดันที่เพิ่มขึ้นซึ่งใช้ในช่วงปลายศตวรรษที่ ๑๗ ด้วยวิธีที่เรียกว่า แพลทโครมาโทกราฟี นอกจากนี้ ยังมีความพยายามที่จะเพิ่มขนาดของระบบ HPLC เชิงวิเคราะห์และทำให้ใช้ได้ในการทำโครมาโทกราฟีเพื่อเตรียมตัวอย่าง (Prep HPLC) ปัจจุบัน เทคนิคทั้งสองต่างเป็นที่นิยมใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ: โดยแพลทโครมาโทกราฟีจะใช้ในขั้นตอนการเตรียมความบริสุทธิ์เป็นหลัก เพื่อให้ตัวอย่างปริมาณมากมีความบริสุทธิ์ในระดับความละเอียดสูง ซึ่งการทำ Prep HPLC มีเป้าหมายในการทำให้ได้ความละเอียด (ความบริสุทธิ์) สูงสุดภายใต้เงื่อนไขความจุไหลต่ำลง ดังนั้น เทคนิคโครมาโทกราฟีทั้งสองจึงแตกต่างกันในวัสดุที่ใช้สำหรับเฟสหยุดนิ่ง (ขนาดอนุภาคต่างกัน) ซึ่งขนาดของถับริหรือคอลัมน์ (เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (Internal Diameter - ID) และความยาว) รวมถึงอัตราการไหลในเฟสเคลื่อนที่ดังที่แสดงในตาราง

ตาราง ความแตกต่างระหว่างแพลทโครมาโทกราฟีและ Prep HPLC

	แพลทโครมาโทกราฟี	Prep HPLC
ขนาดอนุภาค	๑๕ – ๖๓ μm	๕ – ๑๕ μm
ID คอลัมน์	๑๒ – ๑๑๕ mm	๑๐ – ๗๐ mm
อัตราการไหล	๑๕ – ๒๕๐ mL/min	๕ – ๑๐๐ mL/min
ความจุไหล	< ๓๐๐ g	< ๑๐ g
แรงดันสูงสุด	๕๐ บาร์	๓๐๐ บาร์

๒. ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่

สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ จากการเข้าร่วมอบรมมาใช้ในการเตรียมสารตัวอย่าง ในการวิเคราะห์แยกสารตัวอย่างในรายวิชา ๑๐๓๐๓๑๐๘ เคมีเพื่อการเกษตร ในบทปฏิบัติการที่ ๓ เรื่องการแยกสารผสมโดยเทคนิคโครมาโทกราฟี นอกจากนี้ยังทำให้สามารถนำวิธีการมาประยุกต์เพื่อที่จัดเตรียมตัวอย่างใหม่ๆ มาให้นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้มากยิ่งขึ้นต่อไป

๓. ประโยชน์ต่อหน่วยงาน (ระดับงาน/หลักสูตร/คณะ)

ในการอบรมครั้งนี้ทำให้ข้าพเจ้าได้เห็นความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ซึ่งทำให้ได้เข้าใจหลักการพื้นฐานเทคนิคการแยกสารด้วยวิธีโครมาโทกราฟี อีกทั้งยังสามารถต่อยอดไปถึงเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง เช่น LC HPLC ต่อไป ซึ่งจะเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานต่อไป

พร้อมนี้ได้แนบ ภาพถ่ายกิจกรรม จากการเข้าประชุม/อบรมฯ มาพร้อมนี้แล้ว จำนวน

๑ แผ่น/ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางพิมพ์ร มะโนชัย)

ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ชำนาญงาน

ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ผู้อำนวยการสำนักงาน/หัวหน้างาน)

บุคลากรดังกล่าวได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ดังนี้(โปรดระบุรายละเอียด)

การอบรมทบทวนทักษะการใช้เครื่องมือดังกล่าวจะช่วยให้บุคลากรสายสนับสนุนได้มีความชำนาญในการควบคุมเครื่อง
ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษาในวิชาปฏิบัติการและการวิจัยได้ ซึ่งได้เกิดประโยชน์อย่างมากในการปฏิบัติงาน



(...อ.ดร.เอกวิทย์ ตรีเนตร...)

19...../.....พ.ย...../.....2567.....

หมายเหตุ : ๑. เอกสารแนบเช่น สำเนาบทความย่อ หรือโปสเตอร์(ย่อขนาด A๔) หรือบทความฯ ฉบับเต็มสำเนาไปรับรองหรือหนังสือ

รับรองหรือใบประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรฯ ซึ่งเป็นหลักฐานว่าได้เข้าร่วมงานจริง

๒. ให้จัดรูปแบบและขยายพื้นที่ตามรายละเอียดเนื้อหาหรือข้อความ ตามความเหมาะสม

รูปภาพกิจกรรม

เทคนิคการแยกสาร

ด้วยวิธีโครมาโทกราฟีขั้นพื้นฐานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

12 พฤศจิกายน 2567

