

หนังสือรับรองการให้บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และรายชื่อสารอันตรายที่ห้ามใช้ในการทำความสะอาด

**รายการผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดประกอบการขึ้นทะเบียนบริการทำความสะอาด
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม**

ประเภท	ยี่ห้อ	เลขที่	อย.	MSDS
9. ผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำ	กรีนมายด์ เคลียร์	GL2023/047	ฉลากเขียว	
10. ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้น	กรีนมายด์ ฟอรัปร	GL2023/047	ฉลากเขียว	
11. ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด อเนกประสงค์	กรีนมายด์ อีชี บูล	ทส 0308/8678	ตะกร้าเขียว	
12. ผลิตภัณฑ์เช็ดเก็บฝุ่น	กรีนมายด์ ดัสเตอร์	ชม 19/2558	✓	✓
13. ผลิตภัณฑ์เคลือบเงาพื้น	กรีนมายด์ ชายน์	สธ 1007/5283	✓	✓
14. ผลิตภัณฑ์เช็ดกระจก	กรีนมายด์ วินเน็กซ์	วอส. 6/2559	✓	✓
15. ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ แบบที่เรียบง่าย	กรีนมายด์ แคร์	วอส. 554/2560	✓	✓
16. ผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำ	กรีนมายด์ ชูม	วอส. 514/2558	✓	✓

Certificate TH23/00000837

The management system of

SevenSave Enterprise Co., Ltd.

SGS

15/9 Moo 6, Lahan, Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110, Thailand

has been assessed and certified as meeting the requirements of

ISO 9001:2015

For the following activities

The manufacturer of chemical products for Floor care, Multi Surface Cleaning and Maintenance, Air freshener, Cleaning and Sanitizing, Toilet Cleaner, Warewashing, Personal Hygiene, Laundry, Commercial Laundry and Pet care products.

This certificate is valid from 26 December 2023 until 26 December 2026 and remains valid subject to satisfactory surveillance audits.

Issue 1. Certified since 26 December 2023

Jonathan M. Hall

Authorised by

Jonathan Hall

Global Head - Certification Services

SGS United Kingdom Ltd

Rossmore Business Park, Ellesmere Port, Cheshire, CH65 3EN, UK

t +44 (0)151 350-6666 - www.sgs.com



This document is an authentic electronic certificate for Client' business purposes use only. Printed version of the electronic certificate are permitted and will be considered as a copy. This document is issued by the Company subject to SGS General Conditions of certification services available on [Terms and Conditions](#) | [SGS](#). Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdictional clauses contained therein. This document is copyright protected and any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful.



Certificate TH23/00000838

The management system of

SevenSave Enterprise Co., Ltd.

SGS

15/9 Moo 6, Lahan, Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110, Thailand

has been assessed and certified as meeting the requirements of

GHPs – The General Principles of Food Hygiene: Good Hygiene Practices (CXC 1-1969, Latest Revised 2020)

For the following activities

The manufacturer of chemical products for Floor care, Multi Surface Cleaning and Maintenance, Air freshener, Cleaning and Sanitizing, Toilet Cleaner, Warewashing, Personal Hygiene, Laundry, Commercial Laundry for food services and food manufacturer.

This certificate is valid from 26 December 2023 until 26 December 2026 and remains valid subject to satisfactory surveillance audits.
Issue 1. Certified since 26 December 2023

Montree T.

Authorised by

Montree Tangtermsirkul

SGS (Thailand) Limited

100 Nanglinchee Road Chongnonsee Yannawa, Bangkok 10120 Thailand

t +66 (0)2 678 1813 - www.sgs.com



This document is an authentic electronic certificate for Client' business purposes use only. Printed version of the electronic certificate are permitted and will be considered as a copy. This document is issued by the Company subject to SGS General Conditions of certification services available on [Terms and Conditions](#) | SGS. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdictional clauses contained therein. This document is copyright protected and any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful.



Certificate of Registration

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM - ISO 14001:2015

This is to certify that:

SevenSave Enterprise Co., Ltd.
15/9 Moo 6, Lahan,
Bang Bua Thong,
Nonthaburi
11110
Thailand

Holds Certificate Number:

EMS 787386

and operates an Environmental Management System which complies with the requirements of ISO 14001:2015 for the following scope:

The manufacturer of chemical products for Floor care, Multi Surface Cleaning & Maintenance, Cleaning & Sanitizing, Toilet Cleaner, Warewashing, Personal Hygiene, Laundry, Commercial Laundry and Pet care products.

For and on behalf of BSI:



Michael Lam - Managing Director Assurance, APAC



Original Registration Date: 2023-06-27

Latest Revision Date: 2023-06-27

Effective Date: 2023-06-27

Expiry Date: 2026-06-26

Page: 1 of 1



...making excellence a habit.™

This certificate was issued electronically and remains the property of BSI and is bound by the conditions of contract.

An electronic certificate can be authenticated [online](https://www.bsi-global.com/ClientDirectory).

Printed copies can be validated at www.bsi-global.com/ClientDirectory or telephone +66(2) 2944889-92.

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of ISO 14001:2015 requirements may be obtained by consulting the organization.

This certificate is valid only if provided original copies are in complete set.



CERTIFICATE OF REGISTRATION

INTERCERT hereby certifies that Food Hygiene Management System of

SevenSave Manufacturing Co., Ltd.

94/7 Moo.10, T.Sanpulei, A.Doisaket, Chiangmai 50220 , Thailand

Has been successfully assessed as per the requirements of

Codex GHPs

FSMS in Compliance with The General Principles of Food Hygiene: Good Hygiene Practices (GHPs); CXC 1-1969, Rev 2020

For the scope of

Manufacture of Cleaning & Sanitizing Products and Laundry Products for Food Service and Food Processing Establishment.

Initial Certification Date : September 14, 2019

Certificate Issue Date : September 14, 2022

Surveillance Validity Date : September 13, 2023

Recertification Date : September 13, 2025

Registration Number: IC-GHP-1909010



Issued on behalf of InterCerti
Head - Certifications





INTERCERT is an accredited Management System Certification Body from reputed Accreditation Body Standard Council of Canada (SCC).

Standards Council of Canada (SCC) is leading accreditation organization from America Region. Since 1970, the Standards Council of Canada (SCC) has been a leader and voice on standards and accreditation on the national and international stage. SCC is a respected Canadian national accreditation board and leader in accreditation. SCC have built their reputation on making it their job to ensure conformity assessment bodies and standards development organizations demonstrate technical competence, reliability and integrity against nationally and internationally recognized standards.

Management System Certification Bodies accredited by SCC benefit from SCC recognition as Multilateral Recognition Arrangement (MLA) signatory with the International Accreditation Forum (IAF), InterAmerican Accreditation Cooperation (IAAC) and Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC). MLA Signatories are recognized worldwide based on the equivalency of their accreditation programs, therefore reducing costs and adding value to business and consumers



INTERCERT is approved for Management System auditor trainings and personnel certifications from reputed institution EXEMPLAR GLOBAL (Formerly RABQSA). Exemplar Global is proud to be part of the ASQ family. ASQ is a global community of people passionate about quality who use their tools, their ideas, and their expertise to make our world work better. Exemplar Global provides personnel certification, credential management for individuals seeking further professional recognition and independent certification for training providers to enhance their course quality and outcomes.



The prime mission of INTERCERT is to provide transparent, Impartial and Value Added Lead Auditor Trainings & certification services to help its customers achieving qualitative business goals with trusted assurance seal of INTERCERT.

The INTERCERT team currently possesses the experience in wide range of business scopes of industrial and business sectors and offers its customers professional assessments and certification services internationally as per ISO 17021 Standard requirement. Our team is committed to adopt the challenges and changes of business requirements in service delivery to meet our customer expectations.

ผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำ กรีนมายด์ เคลียร์



ชื่อและอัตราส่วนของสารสำคัญ

ชื่อทางการค้า

ผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำ กรีนมายด์ เคลียร์

ส่วนประกอบสำคัญ

Linear alkyl benzene sulfonate, sodium salt 4.09% w/w

Sodium lauryl ether sulfate 4.20% w/w

คุณสมบัติ

เป็นผลิตภัณฑ์สูตรพิเศษ ชนิดไร้กรด ใช้ทำความสะอาดพื้นห้องน้ำ ฝาด้าน และเครื่องสุขภัณฑ์ ขจัดคราบเปื้อน คราบสกปรกทั่วไป คราบไขมัน คราบสบู่

วิธีใช้

ผสม ผลิตภัณฑ์กับน้ำในอัตราส่วน 1 ต่อ 100 หรือ 20 มล. ต่อน้ำ 2 ลิตร ใช้ฟองน้ำชุบน้ำมาเช็ดถู หรือใช้แปรงขัดพื้นผิว และล้างออกด้วยน้ำสะอาด

ขนาดบรรจุ

3.8 ลิตร

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

การสัมผัสทางดวงตา : รีบล้างตาทันทีด้วยน้ำสะอาด หากใส่คอนแทคเลนส์ให้ถอดออก ล้างโดยให้น้ำไหลผ่านอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที แล้วไปพบแพทย์ทันที

การสัมผัสทางผิวหนัง : หากสัมผัสผิวหนังให้ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก ถ้าพบว่ามีอาการระคายเคืองที่ผิวหนังไปพบแพทย์

การหายใจเข้าไป : ให้รีบนำผู้ป่วยออกไปที่มีอากาศบริสุทธิ์ ให้พักในที่ที่หายใจได้สะดวก

การกลืนกิน : บ้วนปากด้วยน้ำสะอาด แล้วดื่มน้ำหรือนมมากๆ

ห้าม ทำให้อาเจียน ห้ามให้คาร์บอน ห้ามให้ยาแก้พิษ

ฉลากเขียว สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

และสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมขอร่วมแสดงความยินดีแก่

บริษัท เซเวนเซฟ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด

ที่ได้การรับรองเครื่องหมายฉลากเขียวสำหรับผลิตภัณฑ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ผลิตภัณฑ์	: ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นผิว (TGL-25-R2-15)
รูปแบบการรับรอง	: Type 3
เครื่องหมายการค้า	: กรีนมายด์
รุ่นที่ได้รับการรับรอง	: จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ 1. ผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำ กรีนมายด์ เคลียร์ 3.8 ลิตร, 20 ลิตร 2. ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้น กรีนมายด์ ฟอโรโปร 3.8 ลิตร, 20 ลิตร
ที่ตั้งโรงงานผู้ผลิต	: บริษัท เซเวนเซฟ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด 15/9 หมู่ 6 ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการรับรองตามข้อกำหนดฉลากเขียว ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

เลขที่ใบรับรอง: GL2023/047

วันที่ได้รับการรับรอง: 18 ตุลาคม พ.ศ. 2566

วันที่สิ้นสุดการรับรอง: 17 ตุลาคม พ.ศ. 2569



ดร. วิจารย์ สิมาฉายา
ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย



มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย



16/151 เมืองทองธานี ถนนบอนด์สตรีท ต. บางพูด อ. ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120



CERTIFICATE OF REGISTRATION

This certifies is proudly presented to

GREENMIND KLEAR TOILET CLEANER

Fruity Bloom 3.8 L

by SEVENSAVE ENTERPRISE CO., LTD.

has been registered as a product that is environmentally friendly
according to ECO PLUS Label

Self-declared environmental claims: 15. Other: Biodegradable

2023/EP-15/003

Validity: 22 September 2023 to 21 September 2026



Mr.Somsak Sappakosonkul

Director General

Department of Climate Change and Environment





Mr.Kriengkrai Thiennukul

Chairman of the Federation of Thai Industries



CERTIFICATE OF REGISTRATION

This certifies is proudly presented to

GREENMIND KLEAR TOILET CLEANER

Fruity Bloom 3.8 L

by SEVENSAVE ENTERPRISE CO., LTD.

has been registered as a product that is environmentally friendly
according to ECO PLUS Label

Self-declared environmental claims: 15. Other: Biodegradable

2023/EP-15/003

Validity: 22 September 2023 to 21 September 2026

Mr. Somsak Sappakosonkul

Director General

Department of Climate Change and Environment



Mr. Kriengkrai Thiennukul

Chairman of the Federation of Thai Industries

ใบรับรอง MiT

เลขที่ MiT6412001247



Made in Thailand

โดยหนังสือฉบับนี้
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอรับรองว่า

ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำ กรีนมายด์ เคลียร์

รุ่น ผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำ กรีนมายด์ เคลียร์ กลิ่นฟรุ๊ตตี้บลูม ขนาด 3.8 ลิตร

ผลิตโดย บริษัท เซเวนเซฟ แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0505555001130

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย จริงทุกประการ

(นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล)
รองประธาน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย



ใบรับรองนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)
ห้ามแก้ไขดัดแปลง การใช้ต้องเป็นไปตามระเบียบที่ ส.อ.ท. กำหนด

Tel. (+66)2-345-1100 www.mit.fti.or.th

ออกให้ ณ วันที่ 15 12 2566
มีผลถึง ณ วันที่ 15 12 2568

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
จะรับรองเอกสารตามเงื่อนไข
โปรดตรวจสอบใบรับรองที่
www.mit.fti.or.th



เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
ผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำ กรีนมายด์เคลียร์

1 : ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี และบริษัทผู้ผลิต และ/หรือจำหน่าย

ชื่อผลิตภัณฑ์	ผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำ กรีนมายด์เคลียร์
การนำไปใช้	ใช้ทำความสะอาดพื้น และบริเวณที่สามารถใช้น้ำทำความสะอาด ขจัดคราบเปื้อน คราบสกปรกทั่วไป คราบไขมัน คราบสบู่ เป็นต้น
บริษัท	บริษัท เซเวนเซฟ แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
ที่อยู่	94/7 ม.10 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
โทรศัพท์	053 339 744-5
โทรสาร	053 339 746
หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน	094 474 4229

2 : ข้อบ่งชี้ความเป็นอันตราย

การจำแนกประเภทตามระบบ GHS

การกัดกร่อนและการระคายเคืองทางผิวหนัง	ประเภทย่อย 2
การทำลายดวงตาอย่างรุนแรงและ	ประเภทย่อย 2B
การระคายเคืองต่อดวงตา	

สัญลักษณ์ตามระบบ GHS



คำสัญญาณ

ระวัง

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย

ด้านสุขภาพ

H315 ระคายเคืองต่อผิวหนังมาก

H319 ระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง

3 : องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

สารประกอบ	CAS No.	%w/w
โซเดียมลอริลอีเทอร์ซัลเฟต	68585 – 34 – 2	1 – 5
เกลือโซเดียมของลิเนียร์อัลคิลเบนซีนซัลโฟเนต	25155 – 30 – 0	1 – 5

4 : มาตรการปฐมพยาบาล

การสัมผัสทางดวงตา	รีบล้างตาทันทีด้วยน้ำสะอาด ถอดคอนแทคเลนส์ออก ล้างโดยให้น้ำไหลผ่านอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที แล้วไปพบแพทย์ทันที
-------------------	--

การสัมผัสทางผิวหนัง

หากสัมผัสผิวหนังให้ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก

ถ้าพบว่ามีอาการระคายเคืองที่ผิวหนังให้รีบไปพบแพทย์



การหายใจเข้าไป

ให้รีบนำผู้ป่วยออกไปที่มีอากาศบริสุทธิ์ ให้พักในที่ที่หายใจได้สะดวก

การกลืนกิน

บ้วนปากด้วยน้ำสะอาด แล้วดื่มน้ำหรือนมมากๆ

ห้าม ทำให้อาเจียน ห้ามให้คาร์บอน ห้ามให้ยาแก้พิษ
นำส่งแพทย์ทันที

5 : มาตรการผจญเพลิง

การใช้สารดับเพลิง

ใช้สารดับเพลิงที่เหมาะสมที่ไม่ช่วยให้ติดไฟ เช่น โฟมดับเพลิง
ผงเคมีแห้ง หรือน้ำ

อุณหภูมิที่สามารถติดไฟได้เอง

ไม่มีข้อมูล

สารอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว

ไม่มีข้อมูล

6 : มาตรการจัดการเมื่อมีการหกและรั่วไหลของสาร

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

สวมอุปกรณ์ที่เหมาะสม

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม

เจือจางด้วยปริมาณน้ำมากๆ

วิธีการกักเก็บและทำความสะอาด

ควรเก็บหรือใช้สารดูดซับ เช่น ทรายหรือดิน แล้วล้างด้วยน้ำสะอาด
บริเวณที่เปื้อนหลายๆครั้ง และนำไปฝัง

7 : การจัดเก็บรักษา

ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง

ควรเก็บในภาชนะเดิมและปิดฝาให้สนิท เนื่องจากจะมีการปนเปื้อน
และควรเก็บที่อุณหภูมิห้องหรืออุณหภูมิต่ำ โดยเก็บให้ห่าง
จากเด็ก สัตว์เลี้ยง ความร้อนและแสงแดด

8 : การควบคุมการสัมผัสสารและการป้องกันส่วนบุคคล

อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

สวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตา / อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า

อุปกรณ์ป้องกันตา

ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันเมื่อมีการใช้แบบปกติ

การป้องกันการสัมผัส

ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันเมื่อมีการใช้แบบปกติ

อุปกรณ์ช่วยหายใจ

9 : คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี (Physical and Chemical Properties)

ลักษณะทางกายภาพ

ของเหลวใส

สี

ฟ้า/เขียว/ แดง

กลิ่น

กลิ่นดอกไม้ม

ค่าความเป็นกรดต่าง

7.5 – 8.5

จุดเดือด

มากกว่า 100 องศาเซลเซียส

ค่าถ่วงจำเพาะ

1.03 ± 0.01 (ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส)

ความสามารถในการละลายน้ำ

สามารถละลายน้ำได้

10 : ข้อมูลการเกิดปฏิกิริยาและความเสถียร

ความเสถียร

ควรเก็บไว้ที่สภาวะปกติ ไม่ร้อนจัด

11 : ข้อมูลด้านพิษวิทยา

ค่าความเป็นพิษ

LD50 (ORAL RAT)

>5,000 mg/kg

12 : ข้อมูลทางสิ่งแวดล้อม

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ

เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ

ความสามารถในการย่อยสลาย

สามารถย่อยสลายตามธรรมชาติ

13 : มาตรการการกำจัด

วิธีการกำจัดผลิตภัณฑ์

ของเสียต้องกำจัดให้สอดคล้องกับกฎหมายของรัฐ ท้องถิ่น และกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม ควรนำภาชนะเปล่าไปที่สถานที่จัดการขยะที่ได้รับการรับรองสำหรับการรีไซเคิลหรือการกำจัด ควรกำจัดทั้งตามระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่นและกฎหมาย ที่บังคับใช้ในประเทศหรือภูมิภาค ห้าม ทิ้งภาชนะเปล่าลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ

วิธีการกำจัดบรรจุภัณฑ์

14 : ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นอันตราย

ข้อควรระวัง ระวังขณะขนส่งให้แน่ใจว่า สารมีการปิดภาชนะอย่างแน่นหนา ไม่มีการรั่วไหลออกมา และไม่พลิกคว่ำ หกออกมา ไม่ส่งของร่วมอาหาร เส้นใย สารออกซิไดซ์แก่ ต่างแก่ ฯลฯ

15 : ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนด

การบังคับใช้กฎหมายในประเทศไทย

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
(สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา)

ชนิดของวัตถุอันตราย

วัตถุอันตรายชนิดที่ 1 (วอ.1)
(กองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย)

16 : ข้อมูลอื่นๆ

วันที่จัดทำเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

28 มีนาคม 2564

นโยบายของ บริษัท หรือข้อจำกัดความรับผิดชอบ ข้อมูลที่อยู่ในเอกสารฉบับนี้เป็นข้อมูลที่ถูกตรวจสอบที่สุด ข้อมูลดังกล่าวให้ไว้เป็นไฟล์คำแนะนำเพื่อช่วยให้ผู้ใช้จัดการใช้ประมวลผลจัดเก็บขนส่งกำจัดและปล่อยผลิตภัณฑ์ เงื่อนไขด้านความปลอดภัย

ใบแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1
ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้รับพิชชอบ

ประเภทการประกอบการ ☒ ผลิต ☐ นำเข้า

ชื่อผู้ประกอบการ บริษัท เซเวนเซฟ แมนแฟคเจอร์ริง จำกัด

ที่อยู่เลขที่ 94/7 หมู่ที่ 10 ตรอก/ชอย -

ถนน - ตำบล/แขวง สันปูเลย อำเภอ/เขต ดอยสะเก็ด

จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50220 โทรศัพท์ 053 384552-3

โทรสาร 053 384320

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0505555001130

ขอแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ดังนี้

ชื่อการค้า กรีนมายด์ เคลียร์ (GREENMIND KLEAR)

ลักษณะผลิตภัณฑ์ของเหลว สี สีสเขียว, ม่วง, ฟ้ำ, แดง กลิ่นดอกไม้ ประเภทการใช้ ทำความสะอาดห้องน้ำ

ปริมาณการผลิต/นำเข้า 100,000 ลิตรหรือ กิโลกรัม/ตัน ต่อปี

ชื่อและอัตราส่วนของสารสำคัญ และส่วนประกอบอื่น

1. ETHOXYLATED ALCOHOL 8.00 %W/W
2. LINEAR ALKYL BENZENE SULFONATE, SODIUM SALT 4.11 %W/W
3. 5-CHLORO-2-METHYL-4-ISOTHIAZOLIN-3-ONE/2-METHYL-4-ISOTHIAZOLIN-3-ONE 0.10 %W/W
4. FLORAL FRAGRANCE 0.40 %W/W
5. GREEN OR VIOLET OR BLUE OR RED COLOR 0.008 %W/W
6. WATE QS. TO 100 %W/W

ชื่อสถานที่ผลิต/เก็บรักษา บริษัท เซเวนเซฟ แมนแฟคเจอร์ริง จำกัด เลขที่ 94/7 หมู่ที่ 10

ตรอก/ชอย - ถนน - ตำบล/แขวง สันปูเลย อำเภอ/เขต ดอยสะเก็ด

จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50220 โทรศัพท์ 053 384552-3 โทรสาร 053 384320

กรณีนำเข้า ชื่อผู้ผลิต - ประเทศที่ผลิต -

(ลงชื่อ) พอดดา บวรสถิตธรรม ผู้แจ้ง

(พอดดา บวรสถิตธรรม)

ให้แนบเอกสารประกอบการแจ้ง ดังนี้

- (1) สำเนาบัตรประจำตัว (กรณีบุคคลธรรมดา)
- (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาใบสำคัญแสดงว่าเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการของนิติบุคคลผู้แจ้งข้อเท็จจริง

สำหรับเจ้าหน้าที่บันทึก

ได้รับแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 เลขที่รับแจ้ง 3991

ลงชื่อ อ. ทน ผู้รับแจ้ง

(นางอรธิดา ทองธรรมชาติ)

เภสัชกรชำนาญการ

พนักงานเจ้าหน้าที่

- 6 ส. ก. 2555



ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้น กรีนมายด์ ฟอรัปร



ชื่อและอัตราส่วนของสารสำคัญ

ชื่อทางการค้า ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้น กรีนมายด์ ฟอรัปร

ส่วนประกอบสำคัญ Ethoxylated alcohol 3.0% w/w

คุณสมบัติ ใช้ทำความสะอาดพื้น และบริเวณทั่วไปที่สามารถใช้น้ำทำความสะอาด โดยไม่ทำลายพื้นผิวแห้งเร็ว ไม่ทิ้งคราบเหนียวตกค้าง สามารถใช้ได้กับพื้นได้หลากหลาย

วิธีใช้ ผสม ผลิตภัณฑ์กับน้ำในอัตราส่วน 1 ต่อ 120 หรือ 40 มล.ต่อน้ำ 5 ลิตร
ใช้มือหรือผ้าชุบน้ำมาเช็ดถูพื้นผิวที่ต้องการ แล้วทิ้งให้แห้งโดยไม่ต้องล้างน้ำออก

ขนาดบรรจุ 3.8 ลิตร

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

การสัมผัสทางดวงตา : รีบล้างตาทันทีด้วยน้ำสะอาด หากใส่คอนแทคเลนส์ให้ถอดออก ล้างโดยให้น้ำไหลผ่านตาอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที แล้วไปพบแพทย์ทันที

การสัมผัสทางผิวหนัง : ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก ถ้าพบว่ามีอาการระคายเคืองที่ผิวหนังไปพบแพทย์

การหายใจเข้าไป : ให้รีบนำผู้ป่วยออกไปที่มีอากาศบริสุทธิ์ ให้พักในที่หายใจได้สะดวก

การกลืนกิน : บ้วนปากด้วยน้ำสะอาด แล้วดื่มน้ำหรือนมมากๆ

ห้าม ทำให้อาเจียน ห้ามให้คาร์บอน ห้ามให้ยาแก้พิษ นำส่งแพทย์ทันที

ฉลากเขียว สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

และสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมขอร่วมแสดงความยินดีแก่

บริษัท เซเวนเซฟ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด

ที่ได้การรับรองเครื่องหมายฉลากเขียวสำหรับผลิตภัณฑ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ผลิตภัณฑ์	: ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นผิว (TGL-25-R2-15)
รูปแบบการรับรอง	: Type 3
เครื่องหมายการค้า	: กรีนมายด์
รุ่นที่ได้รับการรับรอง	: จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ 1. ผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำ กรีนมายด์ เคลียร์ 3.8 ลิตร, 20 ลิตร 2. ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้น กรีนมายด์ ฟอโรโปร 3.8 ลิตร, 20 ลิตร
ที่ตั้งโรงงานผู้ผลิต	: บริษัท เซเวนเซฟ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด 15/9 หมู่ 6 ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการรับรองตามข้อกำหนดฉลากเขียว ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

เลขที่ใบรับรอง: GL2023/047

วันที่ได้รับการรับรอง: 18 ตุลาคม พ.ศ. 2566

วันที่สิ้นสุดการรับรอง: 17 ตุลาคม พ.ศ. 2569



ดร. วิจารย์ สิมาฉายา

ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย



มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย



16/151 เมืองทองธานี ถนนบอนด์สตรีท ต. บางพูด อ. ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120



CERTIFICATE OF REGISTRATION

This certifies is proudly presented to

GREENMIND FORPRO Floor Cleaner Liquid

Fruity Bloom 3.8 L

by SEVENSAVE ENTERPRISE CO., LTD.

has been registered as a product that is environmentally friendly
according to ECO PLUS Label

Self-declared environmental claims: 15. Other: Biodegradable

2023/EP-15/009

Validity: 22 September 2023 to 21 September 2026

Mr.Somsak Sappakosonkul

Director General

Department of Climate Change and Environment



Mr.Kriengkrai Thiennukul

Chairman of the Federation of Thai Industries



CERTIFICATE OF REGISTRATION

This certifies is proudly presented to

GREENMIND FORPRO Floor Cleaner Liquid

Fruity Bloom 20 L

by SEVENSAVE ENTERPRISE CO., LTD.

has been registered as a product that is environmentally friendly
according to ECO PLUS Label

Self-declared environmental claims: 15. Other: Biodegradable

2023/EP-15/010

Validity: 22 September 2023 to 21 September 2026

S. Sappakosonkul

Mr.Somsak Sappakosonkul

Director General

Department of Climate Change and Environment



Mr.Kriengkrai Thiennukul

Chairman of the Federation of Thai Industries

ใบรับรอง MiT

เลขที่ MiT6412001409



Made in Thailand

โดยหนังสือฉบับนี้
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอรับรองว่า

ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้น กรีนมายด์ พอร์โพร
รุ่น ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้น กรีนมายด์ พอร์โพร กลิ่นฟรุ๊ตตี้บลูม ขนาด
3.8 ลิตร

ผลิตโดย บริษัท เซเวนเซฟ แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0505555001130

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย จริงทุกประการ

(นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล)
รองประธาน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย



ใบรับรองนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)
ห้ามแก้ไขดัดแปลง การใช้ต้องเป็นไปตามระเบียบที่ ส.อ.ท. กำหนด

Tel. (+66)2-345-1100 www.mit.fti.or.th

ออกให้ ณ วันที่ 17 12 2566
มีผลถึง ณ วันที่ 17 12 2568

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
จะรับรองเอกสารตามเงื่อนไข
โปรดตรวจสอบใบรับรองที่
www.mit.fti.or.th





ใบรับแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑
ที่กรมปศุสัตว์รับผิดชอบ

เลขที่รับแจ้ง.....วอ./กษ./กปศ.8(2) 650003.....

กรมปศุสัตว์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

ใบรับแจ้งนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า บริษัท เซเวนเซฟ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125563013404

สถานที่ติดต่อผู้แจ้งข้อเท็จจริง ตั้งอยู่เลขที่ 15/9 หมู่ที่ 6 ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11110 โทรศัพท์ 0948874433 โทรสาร 02-1495699

เป็นผู้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ ประเภทผลิต/นำเข้า

ชื่อทางการค้า (ภาษาไทย) กรีนมายด์ ฟอร์โปร

(ภาษาอังกฤษ) GREENMIND FORPRO

ลักษณะผลิตภัณฑ์ ชนิดของเหลว ประเภทการใช้ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด

ปริมาณการผลิต/นำเข้า 9.99 ลิตรหรือกิโลกรัม หรือตันต่อปี

ชื่อและอัตราส่วนของสารสำคัญ เอทอกซีเลเตดแอลกอฮอล์ (ETHOXYLATED ALCOHOL) 3%

W/W

สถานที่ผลิต/เก็บรักษาวัตถุอันตราย บริษัท เซเวนเซฟ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด , 15/9 หมู่ที่ 6

ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11110 โทรศัพท์ 0214952968

โทรสาร 021495299

กรณีนำเข้า ชื่อผู้ผลิต - ประเทศที่ผลิต -

(ลายมือชื่อ)..... พนักงานเจ้าหน้าที่

(นายธีระยุทธ สุทธิจักร์)

(นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์



ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเนกประสงค์ กรีนมายด์ อีซี่ บลู



ชื่อและอัตราส่วนของสารสำคัญ

ชื่อทางการค้า ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเนกประสงค์ กรีนมายด์ อีซี่ บลู

ส่วนประกอบสำคัญ Sodium lauryl ether sulfate 5.25% w/w

Linear alkyl benzene sulfonate, sodium Salt 3.06% w/w

คุณสมบัติ สามารถใช้ได้กับทุกๆ พื้นผิวที่ล้างน้ำได้ ปราศจากสารเคมีที่เป็นอันตรายตกค้าง ใช้งานได้หลายประเภท เช่น ล้างภาชนะต่างๆ ประตู่ หน้าต่าง กระຈก สุขภัณฑ์

วิธีใช้ ผสม ผลิตภัณฑ์กับน้ำในอัตราส่วน 1 ต่อ 100 หรือ 50 มล. ต่อน้ำ 5 ลิตร ใช้ผ้าหรือฟองน้ำ ขูดเช็ดถูพื้นผิวที่ต้องการ แล้วล้างออกด้วยน้ำด้วยน้ำสะอาด

ขนาดบรรจุ 3.8 ลิตร

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

การสัมผัสทางดวงตา : รีบล้างตาทันทีด้วยน้ำสะอาด หากใส่คอนแทคเลนส์ให้ถอดออก ล้างโดยให้น้ำไหลผ่านตาอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที แล้วไปพบแพทย์ทันที

การสัมผัสทางผิวหนัง : ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก ถ้าพบว่ามีอาการระคายเคืองที่ผิวหนังไปพบแพทย์

การหายใจเข้าไป : ให้รีบนำผู้ป่วยออกไปที่มีอากาศบริสุทธิ์ ให้พักในที่ที่หายใจได้สะดวก

การกลืนกิน : บ้วนปากด้วยน้ำสะอาด แล้วดื่มน้ำหรือนมมากๆ

ห้าม ทำให้อาเจียน ห้ามให้คาร์บอน ห้ามให้ยาแก้พิษ นำส่งแพทย์ทันที

ที่ ทส ๐๓๐๘/ ๕๒๗๕



กรมควบคุมมลพิษ

๙๒ ซอยพหลโยธิน ๗ ถนนพหลโยธิน

เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๕

เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งผลพิจารณาตามเกณฑ์ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นผิวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท เซเวนเซฟ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด

อ้างถึง หนังสือ บริษัท เซเวนเซฟ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท เซเวนเซฟ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด แจ้งความจำเป็นในการขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นผิวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นั้น

กรมควบคุมมลพิษ ได้ดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดตามเอกสารของท่านแล้ว พบว่าผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอเนกประสงค์ กรีนมายด์อีซี่บลู เป็นไปตามเกณฑ์ข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นผิวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ จะนำข้อมูลเข้าฐานข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยจะมีอายุ ๓ ปี นับตั้งแต่วันที่ออกหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๗.

(นายพรศักดิ์ ภู่อัม)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐ ๒๒๔๘ ๒๐๙๒

โทรสาร ๐ ๒๒๔๘ ๕๓๖๙



กระดาษนี้ผลิตจากเยื่อเวียนทำใหม่ ร้อยละ ๑๐๐

ใบรับรอง MiT

เลขที่ MIT6502001094



Made in Thailand

โดยหนังสือฉบับนี้
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอรับรองว่า

ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเนกประสงค์ กรีนมายด์ อีซีบลู 3.8
ลิตร

ผลิตโดย บริษัท เซเวนเซฟ แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0505555001130

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย จริงทุกประการ

(นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล)
รองประธาน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย



ใบรับรองนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)
ห้ามแก้ไขดัดแปลง การใช้ต้องเป็นไปตามระเบียบที่ ส.อ.ท. กำหนด

Tel. (+66)2-345-1100 www.mit.fti.or.th

ออกให้ ณ วันที่ 19 02 2567
มีผลถึง ณ วันที่ 19 02 2569

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
จะรับรองเอกสารตามเงื่อนไข
โปรดตรวจสอบใบรับรองที่
www.mit.fti.or.th



ผลิตภัณฑ์เช็ดเก็บฝุ่น กรีนมายด์ ดัสเตอร์



ชื่อและอัตราส่วนของสารสำคัญ

ชื่อทางการค้า	ผลิตภัณฑ์เช็ดเก็บฝุ่น กรีนมายด์ ดัสเตอร์
ส่วนประกอบสำคัญ	Polyoxyethelene (20) Sorbitan Monolaurate 0.50% w/w
คุณสมบัติ	ใช้เก็บฝุ่นละอองที่อยู่บนพื้น โดยไม่ต้องผสมน้ำ สามารถใช้ได้กับทุกพื้นผิว เช่น กระเบื้อง กระเบื้องยาง หินขัด หินอ่อน แกรนิตโต้ ปาร์เก้ พื้นลามิเนต เป็นต้น
วิธีใช้	เท ผลิตภัณฑ์ใส่ในกระบอกฉีด ไม่ต้องผสมน้ำ นำไปฉีดบนผ้ามีอบ (ห้ามฉีดลงบนพื้นโดยตรง) ทิ้งไว้ 2-3 นาที นำไปใช้ดันฝุ่นในบริเวณที่ต้องการ
ขนาดบรรจุ	3.8 ลิตร
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น	
การสัมผัสทางดวงตา :	ล้างทันทีด้วยปริมาณน้ำมากๆ นานอย่างน้อย 15 นาที แล้วไปพบแพทย์ทันที
การสัมผัสทางผิวหนัง :	ควรล้างด้วยน้ำสบู่และล้างด้วยน้ำสะอาดอย่างน้อย 15 นาที ถ้าเกิดอาการคันหรือระคายเคืองให้ผู้ป่วยไปพบแพทย์ทันที
การหายใจเข้าไป :	ให้รีบนำผู้ป่วยออกไปที่มีอากาศบริสุทธิ์ และรีบนำผู้ป่วยส่งแพทย์ทันที
การกลืนกิน :	ควรดื่มน้ำหรือนมปริมาณมากๆ หรืออย่างน้อย 1 - 2 แก้ว แล้วรีบนำส่งโรงพยาบาลทันที ห้าม ทำให้อาเจียน

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

กรีนมายด์ ดัสเตอร์

1 : ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี และบริษัทผู้ผลิต และ/หรือจำหน่าย

ชื่อผลิตภัณฑ์	กรีนมายด์ ดัสเตอร์
การนำไปใช้	ใช้เก็บฝุ่นละอองที่ไม่ต้องผสมน้ำ สามารถใช้ได้กับทุกพื้นผิว กระเบื้อง กระเบื้องยาง หินขัด เป็นต้น
ผู้ผลิต	บริษัท เซเวนเซฟ แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด 94/7 ม.10 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
โทรศัพท์	053 339 744-5
โทรสาร	053 339 746
เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน	094 474 4229

2 : ข้อบ่งชี้ความเป็นอันตราย

การจำแนกประเภทตามระบบ GHS

สัญลักษณ์ตามระบบ GHS:

คำสัญญาณ :

-

-

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย:

ด้านสุขภาพ

-

3 : องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

ชื่อสารเคมี	CAS No.	%w/w
POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN MONOLAUATE	9005 – 64 – 5	0 – 2

4 : มาตรการปฐมพยาบาล

การสัมผัสทางดวงตา	ล้างทันทีด้วยปริมาณน้ำมากๆ นานอย่างน้อย 15 นาที แล้วไปพบแพทย์ทันที
เมื่อสัมผัสทางผิวหนัง	ควรล้างด้วยน้ำสบู่และล้างด้วยน้ำสะอาดอย่างน้อย 15 นาที ถ้าเกิดอาการคันหรือระคายเคืองให้นำผู้ป่วยไปพบแพทย์ทันที
เมื่อได้รับการสูดดม	ให้รีบนำผู้ป่วยออกไปที่มีอากาศบริสุทธิ์ และรีบนำผู้ป่วยส่ง แพทย์ทันที
เมื่อกลืนกิน	ห้าม ทำให้อาเจียน ควรดื่มน้ำหรือนมปริมาณมากๆ หรืออย่าง น้อย 1 – 2 แก้ว แล้วรีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

5 : ข้อมูลด้านอัคคีภัยและสารระเบิด

การใช้สารดับเพลิง	ใช้สารดับเพลิงที่เหมาะสมที่ไม่ช่วยให้ติดไฟ เช่น โฟมดับเพลิง ผงเคมีแห้ง หรือน้ำ
อุณหภูมิที่สามารถติดไฟได้เอง	ไม่มีข้อมูล
สารอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว	ไม่มีข้อมูล

6 : มาตรการป้องกันเมื่อมีการหกและรั่วไหลของสาร

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล	สวมอุปกรณ์ที่เหมาะสม
ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม	เจือจางด้วยปริมาณน้ำมากๆ
วิธีการ และวัสดุสำหรับการกักเก็บและ ทำความสะอาด	ควรเก็บหรือใช้สารดูดซับ เช่นทรายหรือดิน แล้วล้างด้วยน้ำ สะอาด บริเวณที่เปื้อนหลายๆครั้ง และนำใส่ถุงดำ บริเวณที่เปื้อนหลายๆครั้ง และนำใส่ถุงดำ

7 : การจัดเก็บรักษา

ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง	ควรเก็บในภาชนะเดิมและปิดฝาให้สนิท เนื่องจากจะมี การปนเปื้อน และควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หรือ อุณหภูมิปกติ โดย เก็บให้ห่างจากเด็ก สัตว์เลี้ยง ความร้อนและแสงแดด
--------------------------	--

8 : การควบคุมการสัมผัสสารและการป้องกันส่วนบุคคล

อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

อุปกรณ์ป้องกันตา

อุปกรณ์ป้องกันการสัมผัส

อุปกรณ์ช่วยหายใจ

สวมแว่นตานิรภัย

ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันเมื่อมีการใช้แบบปกติ

ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันเมื่อมีการใช้แบบปกติ

9 : คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพ

ลักษณะทางกายภาพ

ของเหลว คล้ายนม

สี

สีฟ้า

กลิ่น

ดอกไม้

ค่าความเป็นกรด – ด่าง

6.5 - 7.5

ค่าถ่วงจำเพาะ

0.95-1.05 (ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส)

ความสามารถในการละลายน้ำ

สามารถละลายน้ำได้

10 : ข้อมูลการเกิดปฏิกิริยาและความเสถียร

ความเสถียร

ควรเก็บไว้ในที่สภาวะปกติ ไม่ร้อนจัด

11 : ข้อมูลด้านพิษวิทยา

ค่าความเป็นพิษ

LD50 (ORAL RAT)

ค่าประมาณการ >5,000 mg/kg

12 : ข้อมูลทางสิ่งแวดล้อม

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ

เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ

ความสามารถในการย่อยสลาย

สามารถย่อยสลายตามธรรมชาติ

13 : มาตรการกำจัด

วิธีการกำจัดผลิตภัณฑ์

ของเสียต้องกำจัดให้สอดคล้องกับกฎหมายของรัฐและ

ท้องถิ่น และกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม

ห้าม กำจัดผลิตภัณฑ์โดยผ่านแหล่งน้ำทิ้ง หรือแหล่งน้ำ

สาธารณะ

วิธีการกำจัดบรรจุภัณฑ์

ควรกำจัดทั้งตามระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่นและกฎหมาย

ที่บังคับใช้ในประเทศหรือภูมิภาค

ห้าม ทิ้งภาชนะเปล่าลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ

14 : ข้อมูลการขนส่ง

UN number

-

Description of the goods

-

Class

-

15 : ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนด

การบังคับใช้กฎหมายในประเทศไทย

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕

(สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา)

ชนิดของวัตถุอันตราย

วัตถุอันตรายชนิดที่ 1 (วอ.1)

(กองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย)

16 : ข้อมูลอื่น ๆ

วันที่จัดทำเอกสารข้อมูลความปลอดภัย 28 มีนาคม 2564

นโยบายของ บริษัท หรือข้อกำหนดความรับผิดชอบ ข้อมูลที่อยู่ในเอกสารฉบับนี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด ข้อมูลดังกล่าวให้ไว้เป็นไฟล์คำแนะนำเพื่อช่วยให้ผู้ใช้จัดการใช้ประมวลผลจัดเก็บขนส่งกำจัดและปล่อยผลิตภัณฑ์ เงื่อนไขด้านความปลอดภัย

ใบแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1
ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้รับพิชชอบ

ประเภทการประกอบการ ☒ ผลิต ☐ นำเข้า

ชื่อผู้ประกอบการ บริษัท เซเวนเซฟ แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด

ที่อยู่เลขที่ 94/7 หมู่ที่ 10 ตระกอก/ชอย -

ถนน - ตำบล/แขวง สันปูเลย อำเภอ/เขต ดอยสะเก็ด

จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50220 โทรศัพท์ 053 384552-3

โทรสาร 053 384320

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0505555001130

ขอแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ดังนี้

ชื่อการค้า กรีนมายด์ ดัสเตอร์ (GREENMIND DUSTER)

ลักษณะผลิตภัณฑ์ ของเหลว สีส้ม กลิ่นดอกไม้ ประเภทการใช้ ทำความสะอาด / เช็ดฝุ่น

ปริมาณการผลิต/นำเข้า 100,000 ลิตรหรือ กิโลกรัม/ตัน ต่อปี

ชื่อและอัตราส่วนของสารสำคัญ และส่วนประกอบอื่น


1. พอลิออกซีเอทิลีน(20)ซอร์บิทานโมโนลอเรต

(POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN MONOLAUATE) 0.50 %W/W

ชื่อสถานที่ผลิต/เก็บรักษา บริษัท เซเวนเซฟ แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด เลขที่ 94/7 หมู่ที่ 11

ตระกอก/ชอย - ถนน - ตำบล/แขวง สันปูเลย อำเภอ/เขต ดอยสะเก็ด

จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50220 โทรศัพท์ 053 384552-3 โทรสาร 053 384320

กรณีนำเข้า ชื่อผู้ผลิต - ประเทศที่ผลิต -
 (ลงชื่อ)  ผู้แจ้ง

ให้แนบเอกสารประกอบการแจ้ง ดังนี้

- (1) สำเนาบัตรประจำตัว (กรณีบุคคลธรรมดา)
- (2) สำเนานหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาใบสำคัญแสดงว่าเป็นผู้มีอำนาจ
 ดำเนินการของนิติบุคคลผู้แจ้งข้อเท็จจริง

สำหรับเจ้าหน้าที่บันทึก

ได้รับแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 เลขที่รับแจ้ง 19/2558

ลงชื่อ  ผู้รับแจ้ง

(นางจินตนา วิสุทธิกุล)
 เกษตรกร
 พนักงานเจ้าหน้าที่

JKP
 Cleaning Service and Supply Co., Ltd.
 บริษัท จี เค พี คลีนิง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

ชื่อผลิตภัณฑ์ (PRODUCT NAME)	กรีนมายด์ ดัสเตอร์ (GREENMIND DUSTER)
หน้าที่/ใช้สำหรับ (USE FOR)	ทำความสะอาด / เช็ดฝุ่น (CLEANER)

FORMULA

CHEMICAL NAME	PERCENTAGE (%W/W)	% W/W ACTIVE	FUNCTION
1. WATER	QS TO 100	-	DILUENTS
2. พอลิออกซีเอทิลีน(20)ซอร์บิทานโมโนลอเรต (POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN MONOLAUATE) (100%)	0.50	0.50	CLEANER
3. FLORAL FRAGRANCE	0.2	-	PERFUME
4. BLUE COLOR	0.002	-	TINTED COLOR
5. 5-CHLORO-2-METHYL-4-ISOTHIAZOLIN-3-ONE / 2-METHYL-4-ISOTHIZOLIN-3-ONE	0.10	-	PRESERVATIVE AGENT

ผลิตภัณฑ์เคลือบเงาพื้น กรีนมายด์ ชายน์



ชื่อและอัตราส่วนของสารสำคัญ

ชื่อทางการค้า ผลิตภัณฑ์เคลือบเงาพื้น กรีนมายด์ ชายน์

ส่วนประกอบสำคัญ Mixed Polymer Emulsion

คุณสมบัติ ให้ความเงางาม คงทนจากการสัญจรหรือรอยขีดข่วน ช่วยทำให้พื้นผิวของอาคาร
ทนทานสวยงามเสมอ ไม่ลื่น ไม่เหนียวเหนอะหนะ ไม่จับฝุ่น

วิธีใช้ (1) ลอกแว็กซ์เก่าออกด้วยผลิตภัณฑ์ลอกแว็กซ์ ล้างออกด้วยน้ำให้สะอาด
และเช็ดพื้นให้แห้งสนิท (2) เช็ดเก็บฝุ่นออก โดยไม่ต้องฉีดน้ำยาขัดพื้น
(3) ใช้มือชุบผลิตภัณฑ์พอหมาดเช็ดลงบนพื้น ทิ้งให้แห้ง ประมาณ 30 นาที
จึงทำการเคลือบเงาครั้งต่อไป (ไม่ควรใช้กับพื้นกระเบื้องเซรามิค)

ขนาดบรรจุ 3.8 ลิตร

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

การสัมผัสทางดวงตา : รีบล้างตาทันทีด้วยน้ำสะอาด หากใส่คอนแทคเลนส์ให้ถอดออก ล้างโดยให้น้ำไหล
ผ่านตาอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที แล้วไปพบแพทย์ทันที

การสัมผัสทางผิวหนัง : ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก ถ้าพบว่ามีอาการระคายเคืองที่ผิวหนังไปพบแพทย์

การหายใจเข้าไป : ให้รีบนำผู้ป่วยออกไปที่มีอากาศบริสุทธิ์ ให้พักในที่หายใจได้สะดวก

การกลืนกิน : บ้วนปากด้วยน้ำสะอาด แล้วดื่มน้ำหรือนมมากๆ

ห้าม ทำให้อาเจียน ห้ามให้คาร์บอน ห้ามให้อาแก๊พิษ ห้ามส่งแพทย์ใน

ใบรับรอง MiT

เลขที่ MIT6502001033



Made in Thailand

โดยหนังสือฉบับนี้
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอรับรองว่า

ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เคลือบเงาพื้น กรีนมายด์ ซายน์ 3.8 ลิตร

ผลิตโดย บริษัท เซเวนเซฟ แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0505555001130

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย จริงทุกประการ

(นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล)
รองประธาน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย



ใบรับรองนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)
ห้ามแก้ไขดัดแปลง การใช้ต้องเป็นไปตามระเบียบที่ ส.อ.ท. กำหนด

Tel. (+66)2-345-1100 www.mit.fti.or.th

ออกให้ ณ วันที่ 18 02 2567
มีผลถึง ณ วันที่ 18 02 2569

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
จะรับรองเอกสารตามเงื่อนไข
โปรดตรวจสอบใบรับรองที่
www.mit.fti.or.th



เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
ผลิตภัณฑ์เคลือบเงาพื้น กรีนมายด์ชาयน์

1 : ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี และบริษัทผู้ผลิต และ/หรือจำหน่าย

ชื่อผลิตภัณฑ์	ผลิตภัณฑ์เคลือบเงาพื้น กรีนมายด์ชาयน์
การนำไปใช้	ช่วยให้พื้นผิวของอาคาร ไม่จับฝุ่น เหมาะสำหรับ พื้นกระเบื้องยาง กระเบื้องดิน เป็นต้น
รายละเอียดผู้ผลิต	
บริษัท	บริษัท เซเวนเซฟ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
ที่อยู่	94/7 ม.10 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
โทรศัพท์	053 339 744-5
โทรสาร	053 339 746
หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน	094 474 4229

2 : ข้อบ่งชี้ความเป็นอันตราย

การจำแนกประเภทตามระบบ GHS

การทำลายดวงตาอย่างรุนแรงและ	ประเภทย่อย 2B
การระคายเคืองต่อดวงตา	
การกัดกร่อนและการระคายเคืองทางผิวหนัง	ประเภทย่อย 2
สัญลักษณ์ตามระบบ GHS	



ระวัง

คำสัญญาณ

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย

ด้านสุขภาพ	H315 ระคายเคืองต่อผิวหนังมาก H319 ระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง
------------	--

3 : องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

สารประกอบ	CAS No.	%w/w
Mixed Polymer emulsion	-	20 - 30

4 : มาตรการปฐมพยาบาล

การสัมผัสทางดวงตา	รีบล้างตาทันทีด้วยน้ำสะอาด ถอดคอนแทคเลนส์ออก ล้างโดยให้น้ำไหลผ่านอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที แล้วไปพบแพทย์ทันที
การสัมผัสทางผิวหนัง	หากสัมผัสผิวหนังให้ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก ถ้าพบว่ามีอาการระคายเคืองที่ผิวหนังไปพบแพทย์
การหายใจเข้าไป	ให้รีบนำผู้ป่วยออกไปที่มีอากาศบริสุทธิ์ ให้พักในที่ที่หายใจได้สะดวก
การกลืนกิน	บ้วนปากด้วยน้ำสะอาด แล้วดื่มน้ำหรือนมมากๆ <u>ห้าม</u> ทำให้อาเจียน ห้ามให้คาร์บอน ห้ามให้ยาแก้พิษ นำส่งแพทย์ทันที

5 : มาตรการผจญเพลิง

การใช้สารดับเพลิง	ใช้สารดับเพลิงที่เหมาะสมที่ไม่ช่วยให้ติดไฟ เช่น โฟมดับเพลิง ผงเคมีแห้ง หรือน้ำ
อุณหภูมิที่สามารถติดไฟได้เอง	ไม่มีข้อมูล
สารอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว	ไม่มีข้อมูล

6 : มาตรการจัดการเมื่อมีการหกและรั่วไหลของสาร

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล	สวมอุปกรณ์ที่เหมาะสม
ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม	เจือจางด้วยปริมาณน้ำมากๆ
วิธีการกักเก็บและทำความสะอาด	ควรเก็บหรือใช้สารดูดซับ เช่น ทรายหรือดิน แล้วล้างด้วยน้ำสะอาด บริเวณที่เปื้อนหลายๆครั้ง และนำใส่ถุงดำ

7 : การจัดเก็บรักษา

ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง	ควรเก็บในภาชนะเดิมและปิดฝาให้สนิท เนื่องจากจะมีการปนเปื้อน และควรเก็บที่อุณหภูมิห้องหรืออุณหภูมิก่ด โดยเก็บให้ห่างจากเด็ก สัตว์เลี้ยง ความร้อนและแสงแดด
--------------------------	---

8 : การควบคุมการสัมผัสสารและการป้องกันส่วนบุคคล

อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล	สวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตา / อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า
อุปกรณ์ป้องกันตา	ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันเมื่อมีการใช้แบบปกติ
การป้องกันการสัมผัส	ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันเมื่อมีการใช้แบบปกติ
อุปกรณ์ช่วยหายใจ	ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันเมื่อมีการใช้แบบปกติ

9 : คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี (Physical and Chemical Properties)

ลักษณะทางกายภาพ	ของเหลวใส
สี	ขาวนม
กลิ่น	ฉุนเล็กน้อย
ค่าความเป็นกรดต่าง	8.0 – 9.5
จุดเดือด	มากกว่า 100 องศาเซลเซียส
ค่าถ่วงจำเพาะ	1.025 - 1.035 (ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส)
ความสามารถในการละลายน้ำ	สามารถละลายน้ำได้

10 : ข้อมูลการเกิดปฏิกิริยาและความเสถียร

ความเสถียร	ควรเก็บไว้ที่สภาวะปกติ ไม่ร้อนจัด
------------	-----------------------------------

11 : ข้อมูลด้านพิษวิทยา

ค่าความเป็นพิษ	
LD50 (ORAL RAT)	>5,000 mg/kg

12 : ข้อมูลทางสิ่งแวดล้อม

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ	เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ
ความสามารถในการย่อยสลาย	สามารถย่อยสลายตามธรรมชาติ

13 : มาตรการการกำจัด

วิธีการกำจัดผลิตภัณฑ์	ของเสียต้องกำจัดให้สอดคล้องกับกฎหมายของรัฐ ท้องถิ่น และกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม ควรนำภาชนะเปล่าไปที่สถานที่จัดการขยะที่ได้รับการรับรองสำหรับการรีไซเคิลหรือการกำจัด
วิธีการกำจัดบรรจุภัณฑ์	ควรกำจัดทั้งตามระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่นและกฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศหรือภูมิภาค
	<u>ห้าม</u> ทิ้งภาชนะเปล่าลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ

14 : ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นอันตราย	
ข้อควรระวัง	ระวังขณะขนส่งให้แน่ใจว่า สารมีการปิดภาชนะอย่างแน่นหนา ไม่มีการรั่วไหลออกมา และไม่พลิกคว่ำ หกออกมา ไม่ส่งของร่วมอาหาร เส้นใย สารออกซิไดซ์แก่ ต่างแก่ ฯลฯ

15 : ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนด

การบังคับใช้กฎหมายในประเทศไทย	พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา)
ชนิดของวัตถุอันตราย	วัตถุอันตรายชนิดที่ 1 (วอ.1) (กองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย)

16 : ข้อมูลอื่น ๆ

วันที่จัดทำเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

28 มีนาคม 2564

นโยบายของ บริษัท หรือข้อกำหนดความรับผิดชอบ ข้อมูลที่อยู่ในเอกสารฉบับนี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด ข้อมูลดังกล่าวให้ไว้เป็นไฟล์คำแนะนำเพื่อช่วยให้ผู้ใช้จัดการใช้ประมวผลจัดเก็บขนส่งกำจัดและปล่อยผลิตภัณฑ์ เจือปนไขด้านความปลอดภัย

ที่ สธ ๑๐๐๗/ ๕ ๒ ๘ ๓ . ๖ ๖ ๖ ๖



สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๑ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ตอบข้อวินิจฉัยผลิตภัณฑ์

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท เซเวนเซฟ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท เซเวนเซฟ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด เลขที่ ๖๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท เซเวนเซฟ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด มีความประสงค์จะผลิตผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ชื่อการค้า กรีนมายด์ ขายน ผลิตภัณฑ์เคลือบเงาพื้น สารสำคัญคือ Styrene-acrylic co-polymer emulsion และ Polyethylene, oxidized CAS No. 68441-17-8 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เคลือบเงาพื้นผิวให้เงางามเหมาะสำหรับพื้นหินขัด กระเบื้องยาง กระเบื้องดินเผา หินอ่อน หินกาบ และหินขัดมาร์เบิล็กซ์ ซึ่งไม่มีคุณสมบัติในการทำความสะดวก จึงขอสอบถามว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาควบคุมหรือไม่ โดยมีรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ตามเอกสารที่แนบในหนังสือที่อ้างถึง นั้น

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้พิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า ผลิตภัณฑ์ชื่อ กรีนมายด์ ขายน ผลิตภัณฑ์เคลือบเงาพื้น ที่บริษัทฯ จะผลิตโดยมีวัตถุประสงค์การใช้ตามที่แจ้งข้างต้น ไม่เข้าข่ายเป็นวัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ บริษัทฯ จึงไม่ต้องขอขึ้นทะเบียน ขออนุญาตหรือแจ้งดำเนินการ หรือแจ้งข้อเท็จจริงในการผลิตวัตถุอันตรายต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อย่างไรก็ตาม กรณีผลิตภัณฑ์ไม่เข้าข่ายการควบคุมของหน่วยงานใด ขอให้บริษัทฯ ตรวจสอบว่าเป็นวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมควบคุมตามคุณสมบัติหรือไม่ (บัญชี ๕.๖)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ดร. วิมล

(นางสุนันทา พันธุ์วรรณ)

ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

กองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย

กลุ่มกำหนดมาตรฐานวัตถุอันตราย

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๗๒๘๘

โทรสาร ๐ ๒๕๕๑ ๘๔๘๒



ผลิตภัณฑ์เช็ดกระจก กรีนมายด์ วินเน็กซ์



ชื่อและอัตราส่วนของสารสำคัญ

ชื่อทางการค้า ผลิตภัณฑ์เช็ดกระจก กรีนมายด์ วินเน็กซ์

ส่วนประกอบสำคัญ Sodium lauryl sulfate 0.32 % w/w
Isopropyl alcohol 5.00 % w/w
Diethelene glycol n-butyl 2.50 % w/w

คุณสมบัติ ใช้ทำความสะอาดคราบสกปรก คราบไขมัน ใช้ได้กับพื้นผิวกระจก และพื้นผิวทั่วไป เช่น ฟอรัม แก้ว โครเมียม สเตนเลส อลูมิเนียม หินธรรมชาติ เป็นต้น

วิธีใช้ เท ผลิตภัณฑ์ ลงในกระบอกฉีด ฉีดบริเวณที่ต้องการทำความสะอาด และเช็ดออกด้วยผ้าแห้งให้สะอาด

ขนาดบรรจุ 3.8 ลิตร

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

- การสัมผัสทางดวงตา : รีบล้างตาทันทีด้วยน้ำสะอาด หากใส่คอนแทคเลนส์ให้ถอดออก ล้างโดยให้น้ำไหลผ่านตาอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที แล้วไปพบแพทย์ทันที
- การสัมผัสทางผิวหนัง : ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก ถ้าพบว่ามีอาการระคายเคืองที่ผิวหนังไปพบแพทย์
- การหายใจเข้าไป : ให้รีบนำผู้ป่วยออกไปที่มีอากาศบริสุทธิ์ ให้พักในที่หายใจได้สะดวก
- การกลืนกิน : บ้วนปากด้วยน้ำสะอาด แล้วดื่มน้ำหรือนมมากๆ

ห้าม ทำให้อาเจียน ห้ามให้คาร์บอน ห้ามให้ยาแก้พิษ นำส่งแพทย์ทันที

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
ผลิตภัณฑ์เช็ดกระจก กรีนมายด์วินเน็กซ์

1 : ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี และบริษัทผู้ผลิต และ/หรือจำหน่าย

ชื่อผลิตภัณฑ์	ผลิตภัณฑ์เช็ดกระจก กรีนมายด์วินเน็กซ์
การนำไปใช้	ใช้ทำความสะอาดคราบสกปรก คราบไขมัน ใช้ได้กับพื้นผิวกระจก และพื้นผิวทั่วไป
รายละเอียดผู้ผลิต	
บริษัท	บริษัท เซเวนเซฟ แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
ที่อยู่	94/7 ม.10 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
โทรศัพท์	053 339 744-5
โทรสาร	053 339 746
หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน	094 474 4229

2 : ข้อบ่งชี้ความเป็นอันตราย

การจำแนกประเภทตามระบบ GHS

การทำลายดวงตาอย่างรุนแรงและ

ประเภทย่อย 2A

การระคายเคืองต่อดวงตา

สัญลักษณ์ตามระบบ GHS



คำสัญญาณ

ระวัง

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย

ด้านสุขภาพ

H319 ระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง

3 : องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

สารประกอบ	CAS No.	%w/w
โซเดียมลอริลซัลเฟต	151 – 21 – 3	0.2 – 0.5
เอทิลีนไกลคอล นอร์มัลบิวทิลอีเทอร์	111 – 76 – 2	1.5 – 3.5
ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์	67 – 63 – 0	4.0 – 6.0

4 : มาตรการปฐมพยาบาล

การสัมผัสทางดวงตา

รีบล้างตาทันทีด้วยน้ำสะอาด ถอดคอนแทคเลนส์ออก

ล้างโดยให้น้ำไหลผ่านอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที
แล้วไปพบแพทย์ทันที

การสัมผัสทางผิวหนัง

หากสัมผัสผิวหนังให้ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก

ถ้าพบว่ามีอาการระคายเคืองที่ผิวหนังไปพบแพทย์

การหายใจเข้าไป

ให้รีบนำผู้ป่วยออกไปที่มีอากาศบริสุทธิ์ ให้พักในที่ที่หายใจได้สะดวก

การกลืนกิน

บ้วนปากด้วยน้ำสะอาด แล้วดื่มน้ำหรือนมมากๆ

ห้าม ทำให้อาเจียน ห้ามให้คาร์บอน ห้ามให้ยาแก้พิษ
นำส่งแพทย์ทันที

5 : มาตรการผจญเพลิง

การใช้สารดับเพลิง

ใช้สารดับเพลิงที่เหมาะสมที่ไม่ช่วยให้ติดไฟ เช่น โฟมดับเพลิง
ผงเคมีแห้ง หรือน้ำ

อุณหภูมิที่สามารถติดไฟได้เอง

ไม่มีข้อมูล

สารอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว

ไม่มีข้อมูล

6 : มาตรการจัดการเมื่อมีการหกและรั่วไหลของสาร

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

สวมอุปกรณ์ที่เหมาะสม

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม

เจือจางด้วยปริมาณน้ำมากๆ

วิธีการกักเก็บและทำความสะอาด

ควรเก็บหรือใช้สารดูดซับ เช่น ทรายหรือดิน แล้วล้างด้วยน้ำสะอาด
บริเวณที่เปื้อนหลายๆครั้ง และนำไปฝังฝัง

7 : การจัดเก็บรักษา

ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง

ควรเก็บในภาชนะเดิมและปิดฝาให้สนิท เนื่องจากจะมีการปนเปื้อน
และควรเก็บที่อุณหภูมิห้องหรืออุณหภูมิปกติ โดยเก็บให้ห่าง
จากเด็ก สัตว์เลี้ยง ความร้อนและแสงแดด

8 : การควบคุมการสัมผัสสารและการป้องกันส่วนบุคคล

อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

สวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตา / อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า

อุปกรณ์ป้องกันตา

ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันเมื่อมีการใช้แบบปกติ

การป้องกันการสัมผัส

ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันเมื่อมีการใช้แบบปกติ

อุปกรณ์ช่วยหายใจ

9 : คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี (Physical and Chemical Properties)

ลักษณะทางกายภาพ

ของเหลวใส

สี

ฟ้า

กลิ่น

แอลกอฮอล์

ค่าความเป็นกรดต่าง

7.5 – 8.5

ค่าถ่วงจำเพาะ

0.98 – 0.99 (ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส)

ความสามารถในการละลายน้ำ

สามารถละลายน้ำได้

10 : ข้อมูลการเกิดปฏิกิริยาและความเสถียร

ความเสถียร

ควรเก็บไว้ที่สภาวะปกติ ไม่ร้อนจัด

11 : ข้อมูลด้านพิษวิทยา

ค่าความเป็นพิษ

LD50 (ORAL RAT)

>5,000 มิลลิกรัม/ กิโลกรัม (ค่าประมาณการ)

ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ : (oral rat)

= 5,840 มิลลิกรัม/ กิโลกรัม

เอทิลีนไกลคอล นอร์มัล บิวทิลอีเทอร์ LD50 (oral rat)

= 1,746 มิลลิกรัม/กิโลกรัม

โซเดียมลอริลซัลเฟต : LD50 (oral rat)

= 1,288 มิลลิกรัม/กิโลกรัม

12 : ข้อมูลทางสิ่งแวดล้อม

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ

เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ

ความสามารถในการย่อยสลาย

สามารถย่อยสลายตามธรรมชาติ

13 : มาตรการการกำจัด

วิธีการกำจัดผลิตภัณฑ์

ของเสียต้องกำจัดให้สอดคล้องกับกฎหมายของรัฐ ท้องถิ่น และกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม ควรนำภาชนะเปล่าไปที่สถานที่จัดการขยะที่ได้รับการรับรองสำหรับการรีไซเคิลหรือการกำจัด

วิธีการกำจัดบรรจุภัณฑ์

ควรกำจัดทั้งตามระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่นและกฎหมาย ที่บังคับใช้ในประเทศหรือภูมิภาค

ห้าม ทิ้งภาชนะเปล่าลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ

14 : ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นอันตราย

ข้อควรระวัง ระวังขณะขนส่งให้แน่ใจว่า สารมีการปิดภาชนะอย่างแน่นหนา ไม่มีการรั่วไหลออกมา และไม่พลิกคว่ำ หกออกมา ไม่ส่งของร่วมอาหาร เส้นใย สารออกซิไดส์แก่ ต่างแก่ ฯลฯ

15 : ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนด

การบังคับใช้กฎหมายในประเทศไทย

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕

(สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา)

ชนิดของวัตถุอันตราย

วัตถุอันตรายชนิดที่3 (วอ.3)

(กองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย)

16 : ข้อมูลอื่นๆ

วันที่จัดทำเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

28 มีนาคม 2564

นโยบายของ บริษัท หรือข้อกำหนดความรับผิดชอบ ข้อมูลที่อยู่ในเอกสารฉบับนี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด ข้อมูลดังกล่าวให้ไว้เป็นไฟล์คำแนะนำเพื่อช่วยให้ผู้ใช้จัดการใช้ประมวผลจัดเก็บขนส่งกำจัดและปล่อยผลิตภัณฑ์ เจือปนไขด้านความปลอดภัย



วอ./สธ 2

ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

เลขที่ 6/2559

อนุญาตให้ บริษัท เซเวนเซฟ แมนูแฟกเจอร์ จำกัด สัญชาติ -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0505555001130

สถานที่ติดต่อของผู้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ตั้งอยู่เลขที่ 94/7 หมู่ 10 ซอย- ถนน- ตำบลสันปุย

อำเภอค้อยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์ 0 5338 4552-3 โทรสาร 0 5338 4320

เป็นผู้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนผลิตวัตถุอันตรายชนิดที่ 3

ชื่อทางการค้า กรีนมายด์ วินเน็กซ์

GREENMIND WINEX

ชื่อและปริมาณวัตถุอันตราย (สารสำคัญ) เอทิลีนไกลคอลนอร์มัล-บิวทิลอีเทอร์ (Ethylene glycol n-butyl ether) 2.50 % w/w

ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ (Isopropyl alcohol) 5.00 % w/w , โซเดียมลอริลซัลเฟต (Sodium lauryl sulfate) 0.32 % w/w

ประเภทของการใช้ ทำความสะอาด

ลักษณะของวัตถุอันตราย ชนิดของเหลว

ชื่อและที่อยู่ของผู้ผลิต บริษัท เซเวนเซฟ แมนูแฟกเจอร์ จำกัด

94/7 หมู่ 10 ซอย- ถนน- ตำบลสันปุย อำเภอค้อยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220

โทรศัพท์ 0 5338 4552-3 โทรสาร 0 5338 4320

ใบสำคัญนี้ออกให้โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ -กรณีผลิตเพื่อการส่งออกอนุญาตให้ใช้ชื่อการค้าอื่นนอกจากที่ระบุไว้ได้

ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนนี้ออกให้ใช้ได้จนถึงวันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

(ลายมือชื่อ)

(นางสาวศุภาลี พรภิณฑาน)

ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
ปฎิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา



Cleaning Service and Supply Co., Ltd.
บริษัท เค ซี เค สันติ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย เลขที่

6/2559

เลขรับที่	ลงวันที่	อนุญาตให้ต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย			พนักงานเจ้าหน้าที่
		ครั้งที่	ใช้ได้ถึง	การชำระค่าธรรมเนียม	
คำขอต่ออายุ เลขที่ 1302/2564	30 พ.ย. 2564	1	31 ธ.ค. 2570	ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท ชำระแล้ว	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

หมายเหตุ - ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายมีอายุ 6 ปี

- การต่ออายุใบนี้ ออกโดยอัตโนมัติผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กรณีตรวจสอบความถูกต้อง หากไม่ถูกต้องโปรดติดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่



ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อแบคทีเรีย กรีนมายด์ แคร่



ชื่อและอัตราส่วนของสารสำคัญ

ชื่อทางการค้า ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อแบคทีเรีย กรีนมายด์ แคร่

ส่วนประกอบสำคัญ Alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride 2.8% w/w
Ethoxylated alcohol 1.5% w/w

คุณสมบัติ ใช้ทำความสะอาด และฆ่าเชื้อแบคทีเรีย มีกลิ่นหอม สามารถดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ตามบริเวณต่างๆ ที่อับชื้น และสามารถใช้ได้กับทุกพื้นผิว

วิธีใช้ ผสม ผลิตภัณฑ์กับน้ำในอัตราส่วน 1 ต่อ 150 ใช้มือหรือผ้าชุบน้ำมาเช็ดถูพื้นผิวที่ต้องการ ทิ้งไว้ 10 นาที และเช็ดออกด้วยผ้าชุบน้ำหรือล้างออกด้วยน้ำสะอาด

ขนาดบรรจุ 3.8 ลิตร

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

การสัมผัสทางดวงตา : รีบล้างตาทันทีด้วยน้ำสะอาด หากใส่คอนแทคเลนส์ให้ถอดออก ล้างโดยให้น้ำไหลผ่านตาอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที แล้วไปพบแพทย์ทันที

การสัมผัสทางผิวหนัง : ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก ถ้าพบว่ามีอาการระคายเคืองที่ผิวหนังไปพบแพทย์

การหายใจเข้าไป : ให้รีบนำผู้ป่วยออกไปที่มีอากาศบริสุทธิ์ ให้พักในที่หายใจได้สะดวก

การกลืนกิน : บ้วนปากด้วยน้ำสะอาด แล้วดื่มน้ำหรือนมมากๆ

ห้าม ทำให้อาเจียน ห้ามให้คาร์บอน ห้ามให้ยาแก้พิษ นำส่งแพทย์ทันที

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อแบคทีเรีย กรีนมายด์แคร์

1 : ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี และบริษัทผู้ผลิต และ/หรือจำหน่าย

ชื่อผลิตภัณฑ์	ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อแบคทีเรีย กรีนมายด์แคร์
การนำไปใช้	ใช้สำหรับทำความสะอาด และฆ่าเชื้อบนพื้นผิววัสดุ
รายละเอียดผู้ผลิต	
บริษัท	บริษัท เซเวนเซฟ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด
ที่อยู่	94/7 ม.10 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
โทรศัพท์	053 339 744-5
โทรสาร	053 339 746
หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน	094 474 4229

2 : ข้อบ่งชี้ความเป็นอันตราย

การจำแนกประเภทตามระบบ GHS	
เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำเฉียบพลัน	ประเภทย่อย 3
การทำลายดวงตาอย่างรุนแรง	ประเภทย่อย 2B
และการระคายเคืองต่อดวงตา	
สัญลักษณ์ตามระบบ GHS	-
คำสัญญาณ	ไม่มีคำสัญญาณ
ข้อความแสดงความเป็นอันตราย	H320 ระคายเคืองต่อดวงตาเล็กน้อย H401 เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ

3 : องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

สารประกอบ	CAS No.	%w/w
อัลคิลไดเมทิลเบนซีนแอมโมเนียมคลอไรด์	68424 – 85 – 1	2.6 – 3.0
เอทอกซิเลเต็ดแอลกอฮอล์	68002 – 97 – 1	1.0 – 2.0

4 : มาตรการปฐมพยาบาล

การสัมผัสทางดวงตา	รีบล้างตาทันทีด้วยน้ำสะอาด ถอดคอนแทคเลนส์ออก ล้างโดยให้น้ำไหลผ่านอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที แล้วไปพบแพทย์ทันที
การสัมผัสทางผิวหนัง	หากสัมผัสผิวหนังให้ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก ถ้าพบว่ามีอาการระคายเคืองที่ผิวหนังไปพบแพทย์
การหายใจเข้าไป	ให้รีบนำผู้ป่วยออกไปที่มีอากาศบริสุทธิ์ ให้พักในที่ หายใจได้สะดวก

บ้วนปากด้วยน้ำสะอาด แล้วดื่มน้ำหรือนมมากๆ

ห้าม ทำให้อาเจียน ห้ามให้คาร์บอน ห้ามให้ยาแก้พิษ
นำส่งแพทย์ทันที

5 : มาตรการผจญเพลิง

อุปกรณ์ป้องกัน การดับเพลิง

สวมถุงมือป้องกันที่เหมาะสมแวนตานิรภัยและชุดป้องกัน

ใส่เครื่องช่วยหายใจ อุปกรณ์สำหรับดับเพลิง

อุปกรณ์ป้องกันพิเศษสำหรับนักดับเพลิง

ภาชนะหรือถัง ที่เย็นด้วยการสเปรย์ละอองน้ำ เก็บน้ำดับเพลิงที่
ปนเปื้อนแยกต่างหาก ห้ามทิ้งลงท่อระบายน้ำ

วิธีการดับเพลิงพิเศษ

สารเคมีตกค้างและสารดับเพลิงที่ปนเปื้อน

ต้องกำจัดน้ำตามข้อบังคับของท้องถิ่น

6 : มาตรการจัดการเมื่อมีการหกและรั่วไหลของสาร

ข้อควรระวังส่วนบุคคล

หลีกเลี่ยงการสูดดม การสัมผัส ทางเดินอาหารและการสัมผัส
ผิวหนังและดวงตา

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม

ห้าม ไม่ให้สัมผัสกับผิวดินหรือแหล่งน้ำ

วิธีการกักเก็บและทำความสะอาด

ทำความสะอาดทันที เคลื่อนออกจากจุดแหล่งกำเนิด

จัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ หลีกเลี่ยงการสูดดม ไอระเหย

การกำจัดกากหรือของเหลว ใช้ทราย ซีเมนต์ ผงดูดซับ

หรือกำจัดตามข้อบังคับท้องถิ่น

7 : การจัดเก็บรักษา

คำแนะนำในการจัดการอย่างปลอดภัย

ห้ามกลืนกิน ห้ามสัมผัสดวงตา ผิวหนังและเสื้อผ้า

ห้ามหายใจเอาฝุ่น / ก้อน / ก๊าซ / ละออง / ไอระเหย / สเปรย์

ไว้ในพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้เพียงพอ ล้างมือให้สะอาด

หลังใช้งาน

ข้อกำหนดสำหรับพื้นที่จัดเก็บ

เก็บในบริเวณที่เย็นแห้งและมีอากาศถ่ายเท เก็บห่างจากเด็ก

และบรรจุภัณฑ์

และแหล่งความร้อน ปิดภาชนะให้มิดชิดเมื่อไม่ใช้งาน

8 : การควบคุมการสัมผัสสารและการป้องกันส่วนบุคคล

อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

สวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตา / อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า

อุปกรณ์ป้องกันตา

ใช้ถุงมือมาตรฐานและเปลี่ยนถุงมือ และมีการบ่งชี้ข้อยกเว้น

การป้องกันมือ

หรือการสลายตัวของสารเคมี

การป้องกันผิวหนัง

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลประกอบด้วย

ถุงมือป้องกันที่เหมาะสม แวนตานิรภัยและชุดป้องกัน

การป้องกันระบบทางเดินหายใจ

เมื่อผู้ปฏิบัติงาน ต้องอยู่ในที่มีความเข้มข้นของสารเคมี

ที่มากกว่าขีดจำกัด ให้ใช้เครื่องช่วยหายใจ

มาตรการด้านสุขอนามัย

ปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

ความปลอดภัย ถอดและซักทำความสะอาด เสื้อผ้าที่ปนเปื้อน
ก่อนนำกลับมาใช้ ล้างหน้า มือและผิวหนังที่สัมผัสให้สะอาด
จัดสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมเพื่อความรวดเร็ว
การชะล้างดวงตาและร่างกาย จากการสัมผัสหรืออันตราย
จากการกระเด็น

9 : คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี (Physical and Chemical Properties)

ลักษณะทางกายภาพ	ของเหลว สี
สี	เหลือง,เขียว,ม่วง
กลิ่น	กลิ่นฟรุติ้บลูม / กลิ่นฟลอรัลโรมานซ์ / กลิ่นดอกกลาเวนเดอร์
ค่าความเป็นกรดต่าง	6.0 – 8.0
ค่าถ่วงจำเพาะ	0.95 - 1.05 ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส)
ความสามารถในการละลายน้ำ	สามารถละลายน้ำได้

10 : ข้อมูลการเกิดปฏิกิริยาและความเสถียร

ความเสถียร	ควรเก็บไว้ในสภาวะปกติ ไม่ร้อนจัด
สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง	ห้ามสัมผัสความร้อนโดยตรง
วัสดุที่เข้ากันไม่ได้	กรด / โลหะ / สารอินทรีย์
อันตรายที่เกิดจากการสลาย	ตัวในกรณีไฟไหม้ อาจเกิดผลิตภัณฑ์จากการสลายตัว ที่เป็นอันตราย เช่นคาร์บอนออกไซด์,ไนโตรเจนออกไซด์

11 : ข้อมูลด้านพิษวิทยา

ผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น	
ทางตา	ทำลายดวงตาอย่างรุนแรง
ทางผิวหนัง	เป็นอันตรายเมื่อสัมผัสกับผิวหนัง. ทำให้ผิวหนังไหม้รุนแรง
ทางเดินอาหาร	ไม่มีข้อมูล
ทางเดินหายใจ	ไม่มีข้อมูล
การสัมผัสเรื้อรัง	ไม่มีข้อมูล ภายใต้การใช้งานตามปกติ
ความเป็นพิษเฉียบพลันทางปาก	LD50 rat : 9,410 mg/kg
ความเป็นพิษทางผิวหนังแบบเฉียบพลัน	ไม่มีข้อมูล

12 : ข้อมูลทางสิ่งแวดล้อม

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ	เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ
ความเป็นพิษต่อปลา	ไม่มีข้อมูล
ความเป็นพิษต่อไรน้ำและ	ไม่มีข้อมูล
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในน้ำอื่น ๆ	
ความเป็นพิษต่อสาหร่าย	ไม่มีข้อมูล

13 : มาตรการการกำจัด

วิธีการกำจัดผลิตภัณฑ์

ของเสียต้องกำจัดให้สอดคล้องกับกฎหมายของรัฐ ท้องถิ่น และกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม ควรนำภาชนะเปล่าไปที่สถานที่จัดการขยะที่ได้รับการรับรองสำหรับการรีไซเคิลหรือการกำจัด

14 : ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง

UN number

-

Description of the goods

-

Class

-

Packing group

-

15 : ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนด

การบังคับใช้กฎหมายในประเทศไทย

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
(สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา)

ชนิดของวัตถุอันตราย

วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 (วอ.3)
(กองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย)

16 : ข้อมูลอื่นๆ

วันที่จัดทำเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

28 มีนาคม 2564

นโยบายของ บริษัท หรือข้อจำกัดความรับผิดชอบ ข้อมูลที่อยู่ในเอกสารฉบับนี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อที่สุด ข้อมูลดังกล่าวให้ไว้เป็นไฟล์คำแนะนำเพื่อช่วยให้ผู้ใช้จัดการใช้ประมวลผลจัดเก็บขนส่งกำจัดและปล่อยผลิตภัณฑ์ เงื่อนไขด้านความปลอดภัย



วอ./สธ 2

ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 7 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

เลขที่ 554/2560

อนุญาตให้ บริษัท เซเวนเซฟ แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด

สัญชาติ -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0505555001130

สถานที่ติดต่อของผู้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ตั้งอยู่เลขที่

94/7 หมู่ 10 ตำบล สันปูเลย อำเภอ ดอยสะเก็ด

จังหวัด เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์ 0 5338 4552-3 โทรสาร 0 5338 4320

เป็นผู้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายชนิดที่ 3

ชื่อทางการค้า กรีนมายด์ แคร์

GREENMIND CARE

ชื่อและปริมาณวัตถุอันตราย (สารสำคัญ)

อัลคิลโดเมทิลเบนซิลแอมโมเนียมคลอไรด์ (Alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride) 2.8 % w/w

เอทอกซีเลเต็ดแอลกอฮอล์ (Ethoxylated alcohol) 1.5 % w/w

ประเภทของการใช้ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย

ลักษณะของวัตถุอันตราย ชนิดของเหลว

ชื่อและที่อยู่ของผู้ผลิต บริษัท เซเวนเซฟ แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด

94/7 หมู่ 10 ตำบล สันปูเลย อำเภอ ดอยสะเก็ด

จังหวัด เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์ 0 5338 4552-3 โทรสาร 0 5338 4320

ใบสำคัญนี้ออกให้โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ -

ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนนี้ออกให้ใช้ได้จนถึงวันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

(ลายมือชื่อ)

(นางขวัญจิต วงศ์อาภาเนาวรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

พนักงานเจ้าหน้าที่

รายการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัดอุณหภูมิ 554/2560

เลขรับที่	ลงวันที่	อนุญาตให้ต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัดอุณหภูมิ			พนักงานเจ้าหน้าที่
		ครั้งที่	ใช้ได้ถึง	การชำระค่าธรรมเนียม	
คำขอต่ออายุ เลขที่ 2546/2565	6 ธ.ค. 2565	1	31 ธ.ค. 2571	ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท ชำระแล้ว	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

หมายเหตุ - ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัดอุณหภูมิมีอายุ 6 ปี

- การต่ออายุฉบับนี้ ออกโดยอัตโนมัติผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง หากไม่ถูกต้องโปรดติดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

รายงานผลการตรวจวิเคราะห์

วันที่รับตัวอย่าง: 14 มีนาคม 2565
 หมายเลขตัวอย่าง: 2565-01-115
 ชื่อผลิตภัณฑ์: กรีนมายด์ แคร่ พลัส (GREENMIND CARE PLUS)
 ลักษณะผลิตภัณฑ์: ของเหลวใส สีแดง บรรจุขวดพลาสติก
 สารสำคัญ: Didecyl dimethyl ammonium chloride 0.40% w/w
 Alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride 2.80% w/w
 Ethoxylated alcohol 1.50% w/w
 ผู้ผลิต: บริษัท เซเวนเซฟ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด
 ผู้นำเข้า/จัดจำหน่าย: ไม่ระบุ
 เลขทะเบียนที่: ไม่ระบุ เลขที่ผลิต: ไม่ระบุ
 วันที่ผลิต: 10 มีนาคม 2565 วันหมดอายุ: ไม่ระบุ
 ปริมาณที่ส่ง: 1 กิโลกรัม จำนวน: 1 ขวด
 วิธีทดสอบ: One step cleaner disinfectant following AOAC Official Methods 955.14, 955.15 และ 964.02 ตามมาตรฐาน AOAC OFFICIAL METHODS OF ANALYSIS (2016)

ผลการทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์

Test organisms	Bacteria/Fungal growth after exposure of 60 soil-load contaminated carriers to กรีนมายด์ แคร่ พลัส (GREENMIND CARE PLUS)	
	Dilution	10 min
<i>Staphylococcus aureus</i> (ATCC 6538)	ผลิตภัณฑ์ 1 ส่วน ต่อ น้ำ 100 ส่วน	0/60
<i>Salmonella choleraesuis</i> (ATCC 10708)		0/60
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (ATCC 15442)		1/60

สรุป ผลการทดสอบผลิตภัณฑ์ “กรีนมายด์ แคร่ พลัส (GREENMIND CARE PLUS)” ตามวิธี AOAC official Methods 955.14, 955.15 และ 964.02 (one step cleaner) พบว่ามีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ *Staphylococcus aureus*, *Salmonella choleraesuis* และ *Pseudomonas aeruginosa* บน hard surface carriers ที่ เวลา 10 นาที ได้ 60 carriers, 60 carriers และ 59 carriers ตามลำดับ

หมายเหตุ อ้างอิงตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ. 2553 เรื่อง วิธีการทดสอบ และเกณฑ์ตัดสินผลการทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรคบนพื้นแข็งที่ไม่มีรูพรุน ของผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค ชนิดของเหลวหรือชนิดผงที่ละลายน้ำได้ จะต้องฆ่าเชื้อได้ ไม่น้อยกว่า 59 carriers จาก 60 carriers

ผู้ทำการวิเคราะห์ วิศรุต กิจไพบูลย์พันธ์
 (ทนาย. วิศรุต กิจไพบูลย์พันธ์)
 วันที่ 8 เมษายน 2565

ผู้รับรองผล

(ผศ. ดร. ธีรโรจน์ เขียวศรีจันทร์)

 JKP
 Cleaning Service and Supply Co., Ltd.
 บริษัท เค ซี พี คลีนนิ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
 2 ถ.วังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร. 0-2419-7172, 0-2411-1096 ต่อ 191 แฟกซ์ 0-2412-4110
 999 ถนนพหลโยธิน ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

รายงานนี้รับรองผลการทดสอบเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการทดสอบเท่านั้น ห้ามนำรายงานนี้ไปคัดลอก ดัดแปลง หรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนของรายงานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบ และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณา

ผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำ

กรีนมายด์ Zoom



ชื่อและอัตราส่วนของสารสำคัญ

ชื่อทางการค้า ผลิตภัณฑ์เช็ดกระจก กรีนมายด์ วินเน็กซ์

ส่วนประกอบสำคัญ Ethoxylated alcohol 2.5% w/w
Hydrochloric acid 20.0% w/w

คุณสมบัติ เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทกรดเข้มข้น ใช้ทำความสะอาด ขจัดคราบสกปรกหินปูน ตะกรัน คราบสนิมบนพื้น ผนัง อุปกรณ์หรือสุขภัณฑ์ในห้องน้ำ

วิธีใช้ ผสม ผลิตภัณฑ์กับน้ำในอัตราส่วน 1 ต่อ 2 เทลงบนพื้น ที่ต้องการทำความสะอาด ทิ้งไว้ 1 นาที ใช้แปรงขัดถู แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด

ขนาดบรรจุ 3.8 ลิตร

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

การสัมผัสทางดวงตา : รีบล้างตาทันทีด้วยน้ำสะอาด หากใส่คอนแทคเลนส์ให้ถอดออก ล้างโดยให้น้ำไหลผ่านตาอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที แล้วไปพบแพทย์ทันที

การสัมผัสทางผิวหนัง : ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก ถ้าพบว่ามีอาการระคายเคืองที่ผิวหนังไปพบแพทย์

การหายใจเข้าไป : ให้รีบนำผู้ป่วยออกไปที่มีอากาศบริสุทธิ์ ให้พักในที่หายใจได้สะดวก

การกลืนกิน : บ้วนปากด้วยน้ำสะอาด แล้วดื่มน้ำร้อนมากๆ

ห้าม ทำให้อาเจียน ห้ามให้คาร์บอน ห้ามให้ยาแก้พิษ นำส่งแพทย์ทันที

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
ผลิตภัณฑ์ กรีนมายด์ชুম

1 : ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี และบริษัทผู้ผลิต และ/หรือจำหน่าย

ชื่อผลิตภัณฑ์	ผลิตภัณฑ์กรีนมายด์ชুম
การนำไปใช้	ใช้ทำความสะอาด ขจัดคราบหินปูนสกปรก ตะกรัน คราบสนิมบนพื้น ผนัง อุปกรณ์ หรือสุขภัณฑ์ในห้องน้ำ
รายละเอียดผู้ผลิต	
บริษัท	บริษัท เซเวนเซฟ แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
ที่อยู่	94/7 ม.10 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
โทรศัพท์	053 339 744-5
โทรสาร	053 339 746
หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน	094 474 4229

2 : ข้อบ่งชี้ความเป็นอันตราย

การจำแนกประเภทตามระบบ GHS

การกัดกร่อนและการระคายเคืองทางผิวหนัง	ประเภทย่อย 1
การทำลายดวงตาอย่างรุนแรงและ	ประเภทย่อย 1
การระคายเคืองต่อดวงตา	
อันตรายถึงตายเมื่อกลืนกิน	ประเภทย่อย 1
เป็นพิษเมื่อสัมผัสผิวหนัง	ประเภทย่อย 3
เป็นพิษเมื่อหายใจเข้าไป	ประเภทย่อย 3



สัญลักษณ์ตามระบบ GHS

คำสัญญาณ

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย

อันตราย	
H 290	อาจกัดกร่อน
H300	เป็นพิษเมื่อกลืนกิน
H 314+H318	ทำให้ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรงและทำลายดวงตา
H311+ H331	เป็นพิษเมื่อสัมผัสผิวหนัง หายใจเข้า

3 : องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

สารประกอบ	CAS No.	%w/w
กรดไฮโดรคลอริก	7674 - 0 - 10	1 - 30
เอทอกซีเลเต็ดแอลกอฮอล์	900 - 92 - 0	1 - 5

4 : มาตรการปฐมพยาบาล

การสัมผัสทางดวงตา	รีบล้างตาทันทีด้วยน้ำสะอาด ถอดคอนแทคเลนส์ออก ล้างโดยให้น้ำไหลผ่านอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที แล้วไปพบแพทย์ทันที
การสัมผัสทางผิวหนัง	หากสัมผัสผิวหนังให้ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก ถ้าพบว่ามีอาการระคายเคืองที่ผิวหนังให้ไปพบแพทย์
การหายใจเข้าไป	ให้รีบนำผู้ป่วยออกไปที่มีอากาศบริสุทธิ์ ให้พักในที่ที่หายใจได้สะดวก
การกลืนกิน	บ้วนปากด้วยน้ำสะอาด แล้วดื่มน้ำหรือนมมากๆ ห้าม ทำให้อาเจียน ห้ามให้คาร์บอน ห้ามให้ยาแก้พิษ นำส่งแพทย์ทันที

5 : มาตรการผจญเพลิง

อุปกรณ์ป้องกัน การดับเพลิง	สวมถุงมือป้องกันที่เหมาะสม แวนตานิรภัยและชุดป้องกัน ใส่เครื่องช่วยหายใจ อุปกรณ์สำหรับดับเพลิง
อุปกรณ์ป้องกันพิเศษสำหรับนักดับเพลิง	ภาชนะหรือถังที่เย็นด้วยการสเปรย์ละอองน้ำ เก็บน้ำดับเพลิงที่ปนเปื้อนแยกต่างหาก ห้าม ทิ้งลงท่อระบายน้ำ
วิธีการดับเพลิงพิเศษ	สารเคมีตกค้างและสารดับเพลิงที่ปนเปื้อน ต้องกำจัดน้ำที่ปนเปื้อน ตามข้อบังคับของท้องถิ่น

6 : มาตรการจัดการเมื่อมีการหกและรั่วไหลของสาร

ข้อควรระวังส่วนบุคคล	หลีกเลี่ยงการสูดดม การสัมผัส ทางเดินอาหาร การสัมผัสผิวหนัง และดวงตา
ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม	ห้าม ไม่ให้สัมผัสกับผิวดินหรือแหล่งน้ำ
วิธีการกักเก็บและทำความสะอาด	ทำความสะอาดทันที เคลื่อนออกจาบริเวณที่หก จัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ หลีกเลี่ยงการสูดดม

ไอระเหย การกำจัดกากหรือวัสดุ ใช้ทราย ขี้เถ้า ผงดูดซับ
หรือกำจัดตามข้อบังคับท้องถิ่น

7 : การจัดเก็บรักษา

คำแนะนำในการจัดการอย่างปลอดภัย

ห้ามกลืนกิน ห้ามสัมผัสดวงตา ผิวหนัง และเสื้อผ้า

ข้อกำหนดสำหรับพื้นที่จัดเก็บ
และบรรจุภัณฑ์

ห้ามหายใจเอาฝุ่น / คาร์บอน / ก๊าซ / ละออง / ไอระเหย / สเปรย์
ไว้ในพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้เพียงพอ ล้างมือให้สะอาดหลังใช้งาน
เก็บในบริเวณที่เย็นแห้งและมีอากาศถ่ายเท เก็บห่างจากเด็ก
และแหล่งความร้อน ปิดภาชนะให้มิดชิดเมื่อไม่ใช้งาน

8 : การควบคุมการสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล

อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

อุปกรณ์ป้องกันตา

สวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตา / อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า

การป้องกันมือ

ใช้ถุงมือมาตรฐาน และเปลี่ยนถุงมือ และมีการป้องกันการย่อยสลาย
หรือการสลายตัวของสารเคมี

การป้องกันผิวหนัง

อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลประกอบด้วย

การป้องกันระบบทางเดินหายใจ

ถุงมือป้องกันที่เหมาะสม สวมแว่นตานิรภัยและชุดป้องกัน
เมื่อปฏิบัติงานต้องอยู่ในที่มีความเข้มข้นของ
สารเคมีที่มากกว่าขีดจำกัด ให้ใช้เครื่องช่วยหายใจ

มาตรการด้านสุขอนามัย

ปฏิบัติงานตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ด้านสุขอนามัย
และความปลอดภัย ถอดและซักทำความสะอาดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อน
ก่อนนำกลับมาใช้ ล้างหน้า มือและผิวหนังที่สัมผัสให้สะอาด
จัดสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมเพื่อความรวดเร็ว
การชะล้างดวงตาและร่างกาย จากการสัมผัสหรือ
อันตรายจากการกระเด็น

9 : คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี (Physical and Chemical Properties)

ลักษณะทางกายภาพ

ของเหลวใส

สี

ใสไม่มีสี

กลิ่น

กลิ่นกรด

ค่าความเป็นกรดต่าง

1.0 – 2.0

จุดเดือด

มากกว่า 100 องศาเซลเซียส

ค่าถ่วงจำเพาะ

1.10 – 1.20 (ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส)

ความสามารถในการละลายน้ำ

สามารถละลายน้ำได้

10 : ข้อมูลการเกิดปฏิกิริยาและความเสถียร

ความเสถียร	ควรเก็บไว้ที่สภาวะปกติ ไม่ร้อนจัด
สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง	ห้ามสัมผัสความร้อนโดยตรง
วัสดุที่เข้ากันไม่ได้	กรด/โลหะ/สารอินทรีย์
อันตรายที่เกิดจากการสลาย	ตัวในกรณีไฟไหม้ อาจเกิดผลิตภัณฑ์จากการสลายตัวที่เป็นอันตราย เช่น คาร์บอนออกไซด์, ไนโตรเจนออกไซด์

11 : ข้อมูลด้านพิษวิทยา

ผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น	
ทางตา	ทำลายดวงตาอย่างรุนแรง
ทางผิวหนัง	เป็นอันตรายเมื่อสัมผัสกับผิวหนัง. ทำให้ผิวหนังไหม้รุนแรง
ทางเดินอาหาร	ไม่มีข้อมูล
ทางเดินหายใจ	อาจทำให้ระคายเคืองต่อจมูก คอ และปอด
การสัมผัสเรื้อรัง	ไม่มีข้อมูลการบาดเจ็บจากการใช้งานปกติ
ค่าความเป็นพิษ	
ความเป็นพิษเฉียบพลันทางปาก	ไม่มีข้อมูล
ความเป็นพิษเมื่อหายใจเข้าไปแบบเฉียบพลัน	(rat) LD50 11,650 mg/m ³
ความเป็นพิษทางผิวหนังแบบเฉียบพลัน	ไม่มีข้อมูล
การก่อมะเร็ง	ไม่มีข้อมูล
ผลต่อการสืบพันธุ์	ไม่มีข้อมูล

12 : ข้อมูลทางสิ่งแวดล้อม

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ	ไม่มีข้อมูล
ความเป็นพิษต่อปลา	ไม่มีข้อมูล
ความเป็นพิษต่อไรน้ำและสัตว์	ไม่มีข้อมูล
ไม่มีกระดูกสันหลังในน้ำอื่นๆ	
ความเป็นพิษต่อสาหร่าย	ไม่มีข้อมูล

13 : มาตรการการกำจัด

วิธีการกำจัดผลิตภัณฑ์	ของเสียต้องกำจัดให้สอดคล้องกับกฎหมายของรัฐและท้องถิ่น และกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม ควรนำภาชนะเปล่าไปที่สถานที่จัดการขยะที่ได้รับการรับรองสำหรับการรีไซเคิลหรือการกำจัด
-----------------------	---

14 : ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง

หมายเลขสหประชาชาติ (UN number) 1805

Description of the goods



ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง 8 และ 6

กลุ่มการบรรจุ 8

15 : ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนด

การบังคับใช้กฎหมายในประเทศไทย พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
(สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา)
ชนิดของวัตถุอันตราย วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 (วอ.3)
(กองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย)

16 : ข้อมูลอื่นๆ

วันที่จัดทำเอกสารข้อมูลความปลอดภัย 6 เมษายน 2564
นโยบายของบริษัท หรือข้อจำกัดความรับผิดชอบ ข้อมูลที่อยู่ในเอกสารฉบับนี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด ข้อมูลดังกล่าวให้ไว้
เป็นไฟล์คำแนะนำเพื่อช่วยให้ผู้ใช้จัดการใช้ประมวลผลจัดเก็บขนส่งกำจัดและปล่อยผลิตภัณฑ์ เงื่อนไขด้านความปลอดภัย



ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

เลขที่ 514/2558

อนุญาตให้ บริษัท เอสเอส โปรวิน จำกัด สัญชาติ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105540081047

สถานผลิตของผู้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ตั้งอยู่ที่ 98/5 หมู่ 4 ซอยเพชรเกษม 97 ถนนเพชรเกษม

ตำบลคลองน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130 โทรศัพท์ 0 2811 4517-8 โทรสาร 0 2811 4909

เป็นผู้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายชนิดที่ 3

ชื่อทางการค้า กรีนมัยด์ ซูม

GREENMIND ZOOM

ชื่อและปริมาณวัตถุอันตราย (สารสำคัญ) เอทอกซีเลเต็ดแอลกอฮอล์ (Ethoxylated alcohol) 2.50% % w/w

กรดไฮโดรคลอริก (Hydrochloric acid) 20.00% % w/w

ประเภทของการใช้ ทำความสะอาด

ลักษณะของวัตถุอันตราย ชนิดของเหลว

ชื่อและที่อยู่ของผู้ผลิต บริษัท เอสเอส โปรวิน จำกัด

98/5 หมู่ 4 ซอยเพชรเกษม 97 ถนนเพชรเกษม ตำบลคลองน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130

โทรศัพท์ 0 2811 4517-8 โทรสาร 0 2811 4909

ใบสำคัญนี้ออกให้โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ -กรณีผลิตเพื่อการส่งออกอนุญาตให้ใช้ชื่อการค้าอื่นนอกจากที่ระบุไว้ได้

ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนนี้ออกให้ใช้ได้จนถึงวันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

(ลายมือชื่อ)

[ลายมือชื่อ]

[ลายมือชื่อ]

JKP
Cleaning Service and Supply Co., Ltd.
บริษัท เค เอ พ คลีนนิ่ง ซัพพลาย จำกัด

เลขรับที่	ลงวันที่	อนุญาตให้ต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย			พนักงานเจ้าหน้าที่
		ครั้งที่	ใช้ได้ถึง	การชำระค่าธรรมเนียม	
คำขอต่ออายุ เลขที่ 2104/2563	15 ธ.ค. 2563	1	31 ธ.ค. 2569	ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท ชำระแล้ว	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

หมายเหตุ - ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายมีอายุ 6 ปี

- การต่ออายุฉบับนี้ ออกโดยอัตโนมัติผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
- กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง หากไม่ถูกต้องโปรดติดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

รายชื่อสารอันตรายที่ห้ามใช้ในสารทำความสะอาด

ลำดับที่	รายชื่อสารอันตราย	ลำดับที่	รายชื่อสารอันตราย
1	Phosphonates	19	Halogenated Organic Solvents
2	Nitritotriacetic Acid (NTA)	20	Alkylphenol
3	Cyclohexanone	21	Dimethylsilicon Copolymers
4	Hexane	22	Fatty Acid Salt of Di/Triethanolamine
5	Methanol	23	Branched Carboxylic Acids and Alcohols
6	i - Butanol	24	Quaternary Protein Hydrolysate
7	n - Butanol	25	PEG Esters of Branched Carboxylic Acids
8	t - Butanol	26	Sulfuric Acid
9	Dearomatised White Spirit, D 100	27	Sulphonic Acid
10	Dearomatised White Spirit, D 70	28	ฟอสเฟต เกลือโซเดียมและเกลือโปตัสเซียม เกิน 0.5 % ของน้ำหนักทั้งหมดของฟอสฟอรัสในผลิตภัณฑ์
11	Cyclohexanol	29	ฟอร์มาลดีไฮด์ (formaldehyde) เกินร้อยละ 0.2
12	Decane	30	สารหนู (arsenic) เกิน 0.5 mg/l
13	Heptane	31	ตะกั่ว (lead) เกิน 0.5 mg/l
14	i - Paraffins	32	แคดเมียม (cadmium) เกิน 0.1 mg/l
15	Methyl Isobutyl Ketone, MIBK	33	โครเมียม (chromium) เกิน 0.5 mg/l
16	Higher Aromates เช่น Mesitylene	34	ปรอท (mercury) เกิน 0.02 mg/l
17	Chlorinated Hydrocarbons	35	ซีลีเนียม (selenium) เกิน 0.5 mg/l
18	Toluene	36	นิกเกิล (nickel) เกิน 0.5 mg/l