


5.4 ความน่าอยู่

อาคารจุฬารณย์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เพื่อความสวยงาม น่าอยู่ และได้มีการวางแผนจัดการความน่าอยู่ของอาคารจุฬารณย์ โดยได้ดำเนินการ ดังนี้

5.4.1 มีการวางแผนจัดการความน่าอยู่ของสำนักงานโดยจะต้องดำเนินการ ดังนี้


(1) จัดทำแผนผังของสำนักงานทั้งในตัวอาคารและนอกอาคาร ขอบเขตการจัดการสิ่งแวดล้อมของสำนักงานในการดำเนินการสำนักงานสีเขียว (Green Office) **จำนวน 14,096 ตารางเมตร** (พื้นที่สำนักงาน รวมพื้นที่รอบสำนักงาน) โดยแยกเป็นพื้นที่ภายในอาคารสำนักงานทั้งหมด ชั้น G = 3,083 ตารางเมตร ชั้น 1 = 2,786 ตารางเมตร ชั้น 2 = 2,786 ตารางเมตร ชั้น 3 = 2,655 ตารางเมตร ชั้น 4 = 2,625 ตารางเมตร **รวมจำนวนทั้งสิ้น 13,935 ตารางเมตร** และพื้นที่ ด้านหน้าอาคาร พื้นที่บริเวณโดยรอบอาคาร และพื้นที่สีเขียว **จำนวน 161 ตารางเมตร** โดยจะต้องกำหนดพื้นที่ใช้งานอย่างชัดเจน เช่น พื้นที่ทำงาน ห้องประชุม พื้นที่ส่วนรวม พื้นที่พักผ่อน พื้นที่สีเขียว เป็นต้น โดยจะต้องมีการสื่อสารด้วยป้ายหรืออื่น ๆ ที่เหมาะสมเพื่อบ่งชี้

ผังอาคารจุฬารณย์ คณะวิทยาศาสตร์




พื้นที่การดูแลสำนักงาน ชั้น G

- พื้นที่ทำงาน
- พื้นที่สีเขียว
- พื้นที่พักผ่อน
- พื้นที่ส่วนรวม
- พื้นที่ห้องบรรยายและห้องปฏิบัติการ




พื้นที่การดูแลสำนักงาน ชั้น 1

- พื้นที่ทำงาน
- พื้นที่สีเขียว
- พื้นที่พักผ่อน
- พื้นที่ส่วนรวม
- พื้นที่ห้องบรรยายและห้องปฏิบัติการ




พื้นที่การดูแลสำนักงาน ชั้น 2

- พื้นที่ทำงาน
- พื้นที่สียอ
- พื้นที่พักผ่อน
- พื้นที่ส่วนรวม
- พื้นที่ห้องบรรยายและห้องปฏิบัติการ



พื้นที่การดูแลสำนักงาน ชั้น 3

- พื้นที่ทำงาน
- พื้นที่สียอ
- พื้นที่พักผ่อน
- พื้นที่ส่วนรวม
- พื้นที่ห้องบรรยายและห้องปฏิบัติการ



พื้นที่การดูแลสำนักงาน ชั้น 4

- พื้นที่ทำงาน
- พื้นที่สียอ
- พื้นที่พักผ่อน
- พื้นที่ส่วนรวม
- พื้นที่ห้องบรรยายและห้องปฏิบัติการ

(2) มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมทั้งพื้นที่เฉพาะและพื้นที่ทั่วไป ทั้งในอาคารและนอกอาคารจุฬารณีย์ คณะวิทยาศาสตร์

(3) มีการกำหนดการปฏิบัติงานในการดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งพื้นที่เฉพาะและพื้นที่ทั่วไป ทั้งในอาคารและนอกอาคาร โดยได้มีการจ้างเหมาทำความสะอาดโดยบริษัทเอกชน (แม่บ้านทำความสะอาด) และการดูแลภูมิทัศน์รอบอาคารจุฬารณีย์ โดยคนสวนและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ซึ่งกำหนดเวลาในการปฏิบัติงาน ตั้งแต่เวลา 07.00 - 16.00 น. ทุกวันทำการ

แบบฟอร์ม 5.4(1)

แผนการดูแลพื้นที่ของสำนักงาน ประจำปี 2568

ลำดับ	รายละเอียด/พื้นที่	ความถี่	เดือน												ผู้รับผิดชอบ
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
	พื้นที่ห้องบรรยาย/ปฏิบัติการ														
1	ห้องบรรยาย 3100	ทุกวัน	←												แม่บ้าน+เจ้าหน้าที่
2	ห้องบรรยาย 3102	ทุกวัน	←												แม่บ้าน+เจ้าหน้าที่
3	ห้องบรรยาย 3103	ทุกวัน	←												แม่บ้าน+เจ้าหน้าที่
4	ห้องบรรยาย 3104	ทุกวัน	←												แม่บ้าน+เจ้าหน้าที่
5	ห้องบรรยายคอมพิวเตอร์ 3202-1	ทุกวัน	←												แม่บ้าน+เจ้าหน้าที่
6	ห้องบรรยายคอมพิวเตอร์ 3202-2	ทุกวัน	←												แม่บ้าน+เจ้าหน้าที่
7	ห้องบรรยายคอมพิวเตอร์ 3203	ทุกวัน	←												แม่บ้าน+เจ้าหน้าที่
8	ห้องปฏิบัติการ-วิจัย คอมพิวเตอร์ 3204	ทุกวัน	←												แม่บ้าน+เจ้าหน้าที่
9	ห้องปฏิบัติการ 3205	ทุกวัน	←												แม่บ้าน+เจ้าหน้าที่
10	ห้องปฏิบัติการ 3206	ทุกวัน	←												แม่บ้าน+เจ้าหน้าที่
11	ห้องปฏิบัติการ 3207	ทุกวัน	←												แม่บ้าน+เจ้าหน้าที่
12	ห้องปฏิบัติการ 3208	ทุกวัน	←												แม่บ้าน+เจ้าหน้าที่
13	ห้องปฏิบัติการ 3209	ทุกวัน	←												แม่บ้าน+เจ้าหน้าที่
14	ห้องบรรยาย 3210	ทุกวัน	←												แม่บ้าน+เจ้าหน้าที่
15	ห้องบรรยาย 3211	ทุกวัน	←												แม่บ้าน+เจ้าหน้าที่

ลำดับ	รายละเอียด/พื้นที่	ความถี่	เดือน												ผู้รับผิดชอบ
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
16	ห้องบรรยาย 3302	ทุกวัน	←											→	แม่บ้าน+เจ้าหน้าที่
17	ห้องปฏิบัติการ 3303	ทุกวัน	←											→	แม่บ้าน+เจ้าหน้าที่
18	ห้องปฏิบัติการ 3304	ทุกวัน	←											→	แม่บ้าน+เจ้าหน้าที่
19	ห้องปฏิบัติการ 3305	ทุกวัน	←											→	แม่บ้าน+เจ้าหน้าที่
20	ห้องปฏิบัติการ 3306	ทุกวัน	←											→	แม่บ้าน+เจ้าหน้าที่
21	ห้องปฏิบัติการ 3307	ทุกวัน	←											→	แม่บ้าน+เจ้าหน้าที่
22	ห้องปฏิบัติการ 3308	ทุกวัน	←											→	แม่บ้าน+เจ้าหน้าที่
23	ห้องปฏิบัติการ 3309	ทุกวัน	←											→	แม่บ้าน+เจ้าหน้าที่
24	ห้องบรรยาย 3310	ทุกวัน	←											→	แม่บ้าน+เจ้าหน้าที่
25	ห้องปฏิบัติการ 3311	ทุกวัน	←											→	แม่บ้าน+เจ้าหน้าที่
26	ห้องปฏิบัติการ 3312	ทุกวัน	←											→	แม่บ้าน+เจ้าหน้าที่
27	ห้องปฏิบัติการ 3313	ทุกวัน	←											→	แม่บ้าน+เจ้าหน้าที่
28	ห้องปฏิบัติการ 3402	ทุกวัน	←											→	แม่บ้าน+เจ้าหน้าที่
29	ห้องปฏิบัติการ 3403	ทุกวัน	←											→	แม่บ้าน+เจ้าหน้าที่
30	ห้องปฏิบัติการ 3404	ทุกวัน	←											→	แม่บ้าน+เจ้าหน้าที่
31	ห้องปฏิบัติการ 3406	ทุกวัน	←											→	แม่บ้าน+เจ้าหน้าที่
32	ห้องปฏิบัติการ 3407	ทุกวัน	←											→	แม่บ้าน+เจ้าหน้าที่
33	ห้องปฏิบัติการ 3408	ทุกวัน	←											→	แม่บ้าน+เจ้าหน้าที่

ลำดับ	รายละเอียด/พื้นที่	ความถี่	เดือน												ผู้รับผิดชอบ
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
34	ห้องปฏิบัติการ 3207	ทุกวัน	←												แม่บ้าน+เจ้าหน้าที่
	พื้นที่ทำงาน														
1	ห้องเจ้าหน้าที่ 3101	ทุกวัน	←												แม่บ้าน+เจ้าของพื้นที่
2	ห้องสำนักงาน 3106	ทุกวัน	←												แม่บ้าน+เจ้าของพื้นที่
3	ห้องผู้บริหาร 3107	ทุกวัน	←												แม่บ้าน+เจ้าของพื้นที่
4	ห้องพักอาจารย์ 3401	ทุกวัน	←												แม่บ้าน+เจ้าของพื้นที่
5	ห้องพักเจ้าหน้าที่ 3405	ทุกวัน	←												แม่บ้าน+เจ้าของพื้นที่
6	ห้องพักเจ้าหน้าที่ 3408	ทุกวัน	←												แม่บ้าน+เจ้าของพื้นที่
	พื้นที่ส่วนรวม														
1	ห้องประชุม 2 (3105)	ทุกวัน	←												แม่บ้าน
2	ห้องประชุมผู้บริหาร 3107	ทุกวัน	←												แม่บ้าน
3	ห้องอบรมสัมมนา 3201	ทุกวัน	←												แม่บ้าน
	พื้นที่พักผ่อน														
1	พื้นที่พักผ่อนด้านข้างอาคาร	ทุกวัน	←												คนสวน
2	พื้นที่พักผ่อนด้านหน้าอาคาร	ทุกวัน	←												คนสวน
3	ห้องเตรียมอาหาร และทานอาหาร 3108	ทุกวัน	←												แม่บ้าน+เจ้าหน้าที่
4	หลังห้องพักอาจารย์ 3301	ทุกวัน	←												แม่บ้าน+เจ้าหน้าที่

ลำดับ	รายละเอียด/พื้นที่	ความถี่	เดือน												ผู้รับผิดชอบ
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
5	หลังห้อง 3305	ทุกวัน	←												แม่บ้าน+เจ้าหน้าที่
6	หลังห้องพักอาจารย์ 3401	ทุกวัน	←												แม่บ้าน+เจ้าหน้าที่
	พื้นที่เขียว														
1	สนามหญ้า+พื้นที่สีเขียว	ทุกวัน	←												คนสวน
2	สวนแนวตั้ง	ทุกวัน	←												คนสวน

จัดทำโดย (นายเรืองฤทธิ์ ต้นสุวรรณ)
วิศวกรไฟฟ้า
วันที่ 6 มกราคม 2568

ตรวจสอบโดย (น.ส. สุภาพร แก้วถาวร)
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์
วันที่ 6 มกราคม 2568

อนุมัติโดย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐปน ชื่นบาล)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
วันที่ 6 มกราคม 2568

ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์ โดยงานบริหารและธุรการ ได้มีการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เป็นประจำทุกปี และได้จัดกิจกรรมร่วมกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2568



คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์

ที่ ๙๑ / ๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

กิจกรรม Big Cleaning Day และการประเมินกิจกรรม ๕ ส

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ กำหนดจัดกิจกรรม Big Cleaning Day และการประเมินกิจกรรม ๕ ส ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในที่ทำงานให้เกิดบรรยากาศที่ น่าทำงาน เกิดความสะอาดเรียบร้อยในสำนักงาน ถูกสุขลักษณะ เกิดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถประเมินตนเองเพื่อยกระดับมาตรฐานสำนักงาน ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินการ ดังนี้

๑	ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี	ประธานกรรมการ
๒	นายอนุวัฒน์ คำเมืองลือ	กรรมการ
๓	นายถวิล โปธา	กรรมการ
๔	นายธนกฤต จุลตรีกุล	กรรมการ
๕	นายขยงยุทธ์ แก้วป้อม	กรรมการ
๖	นายรชานนท์ พรหมมา	กรรมการ
๗	นางกาญจนา จุ่มแก้ว	กรรมการ
๘	นางสาวจิรัชยา สมบูรณ์ชัย	กรรมการ
๙	นายสุรพล จิโน	กรรมการและเลขานุการ
๑๐	นายเรืองฤทธิ์ คันทวีวรรณ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๑	นายกำธร มาโน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๒	นางสาวภาววรรณ วรพันธุ์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ทำหน้าที่

๑. จัดเตรียมสถานที่และสื่อที่สนับสนุน
๒. ประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพการจัดกิจกรรม
๓. ดำเนินการด้านพิธีการ พิธีกร และดำเนินการจัดงาน
๔. จัดเตรียมและบริการอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าการดำเนินการจะแล้วเสร็จ



สั่ง ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รฐปน ชื่นบาล)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์



(4) มีแผนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในอาคารหรือบริเวณโดยรอบอาคารหรือคงรักษาไว้ ตามบริบทของหน่วยงานและมีการปฏิบัติจริงตามแผน

คณะวิทยาศาสตร์ มีการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารทั้งภายในและภายนอกอาคารอยู่เสมอ เช่น การจัดทำสวนหย่อม การปรับปรุงสวนหย่อม การเปลี่ยนไม้ประดับภายในอาคาร ต่าง ๆ เพื่อเป็นการสร้างความสวยงามและไม้ประดับช่วยในการดูดสารพิษทางอากาศ จากเครื่องพิมพ์เอกสาร คณะวิทยาศาสตร์ ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในคณะทำกิจกรรมปลูกไม้ประดับในสำนักงาน เพื่อช่วยฟอกอากาศขนาดเล็กที่วางประดับบนโต๊ะทำงาน / ห้องทำงาน และบริเวณพื้นที่ส่วนรวมอีกด้วย





ภาพการจัดวางต้นไม้ประดับช่วยฟอกอากาศในสำนักงาน และบริเวณพื้นที่ส่วนรวม

5.4.2 ร้อยละการใช้สอยพื้นที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่สำนักงานกำหนด



ภาพแสดงการจัดวางสิ่งของอุปกรณ์สำนักงานที่ใช้พื้นที่ร่วมกัน

5.4.3 ร้อยละการดูแลบำรุงรักษาพื้นที่ต่าง ๆ เช่น พื้นที่สีเขียวพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ พื้นที่ส่วนกลาง พื้นที่ทำงาน พื้นที่รอบอาคารจุฬารณีย์ และพื้นที่ภายในอาคาร เป็นต้น





ภาพการดูแลพื้นที่สีเขียวภายนอกและภายในอาคาร โดย ทีมงานฝ่ายสถานที่และคนสวนของคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะมีการดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ และมีการปรับปรุงสวนแนวตั้งเพื่อให้มีความสวยงาม และมีการจัดสับเปลี่ยนไม้กระถางอยู่เสมอบริเวณทางเดินภายนอกสำนักงาน เพื่อความสวยงามภายในอาคาร

5.4.4 การควบคุมสัตว์พาหะนำเชื้อและดำเนินการได้ตามที่กำหนด

(1) มีการกำหนดแนวทางการป้องกันสัตว์พาหะนำเชื้อในอาคารจุฬารณณ์อย่างเหมาะสม ได้แก่ นกพิราบ หนู แมลงสาบ และอื่น ๆ

อาคารจุฬารณณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มีแนวทางการควบคุมสัตว์พาหะนำเชื้อ พร้อมทั้งกำหนดแผนการควบคุมสัตว์พาหะนำเชื้อ และผู้รับผิดชอบ

(2) มีการกำหนดความถี่ในการตรวจสอบร่องรอยสัตว์พาหะนำโรค อย่างน้อยที่สุดเดือนละ 1 ครั้ง ตามแผนควบคุมสัตว์พาหะนำเชื้อ อาคารจุฬารณณ์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้กำหนดความถี่ในการตรวจสอบร่องรอยสัตว์พาหะนำเชื้อ ทุกเดือน หากพบร่องรอยให้ทำการลงรายการบันทึกทันที และดำเนินการกำจัดตามแผนที่กำหนดไว้

(3) มีการตรวจสอบร่องรอยตามความถี่ที่ได้กำหนด

อาคารจุฬารณณ์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้มีการตรวจสอบร่องรอยสัตว์พาหะนำเชื้อ **จากบริษัทเอกชนภายนอก คือ บริษัทยูนิเพสท์ จำกัด** เดือนละ 1 ครั้ง ในกรณีที่พบร่องรอยให้แจ้งผู้รับผิดชอบตามแผนการ ควบคุมพาหะนำเชื้อ

(4) มีแนวทางที่เหมาะสมกับการจัดการเมื่อพบร่องรอยสัตว์พาหะนำโรค อาคารจุฬารณณ์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินการตามแผนการควบคุมพาหะนำเชื้อ หากพบร่องรอยให้ปฏิบัติตามแผนฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ อาคารจุฬารณณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มีข้อปฏิบัติในการ ป้องกันและกำจัดสัตว์พาหะนำเชื้อ ดังนี้

- 4.1 มีการทำความสะอาดพื้นที่เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ
- 4.2 จัดวางอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบ
- 4.3 มีการคัดแยกขยะตามประเภทอย่างถูกต้อง
- 4.4 ปิดฝาลังขยะทุกครั้งเมื่อทิ้งขยะปิดถังขยะให้มิดชิด
- 4.5 นำขยะออกไปทิ้งทุกวัน โดยไม่ให้คงเหลือ
- 4.6 มีการปิดปากถังขยะทุกครั้งก่อนนำไปทิ้ง
- 4.7 จัดเก็บอาหาร ขนม ไว้ในภาชนะที่มิดชิด
- 4.8 ใช้กับดักหนู แบบกรงดักหนู

กำจัดแหล่งต้นตอแหล่งที่อาจก่อให้เกิดการสะสม การรวมตัว การหาอาหารของสัตว์ ในกรณีพบสัตว์ เช่น หนู เมื่อพบเห็นชี้หนูได้วางกับดักหนู แบบกรงดักหนูในบริเวณที่เหมาะสม หรือที่พบร่องรอย ใกล้เคียง ๆ ถึงขยะ หลังจากที่หนูติดอยู่ในกรงดักหนูกำจัดโดยนำไปปล่อยที่ป่า หรือ สถานที่ห่างไกลสถานที่ชุมชน



ภาพแสดง อุปกรณ์สำหรับการวางเหยื่อล่อสัตว์พาหนะนำเชื้อ (หนู)

แผนการควบคุมสัตว์พาหะนำเชื้อ

แบบฟอร์ม 5.4(2)

ชนิดสัตว์พาหะนำเชื้อ	วิธีการป้องกันและกำจัด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
นกพิราบ	วิธีการป้องกัน 1. สร้างตาข่ายดักครอบๆ บริเวณอาคาร 2. ติดตะแกรงลวดตามผนังที่มีช่อง วิธีกำจัด 1. หากมีนกติดตาข่ายนำไปปล่อย 2. หากมีนกตายนำใส่ถุงขยะสีดำเพื่อนำไปทิ้งต่อไป 3. ตรวจสอบเช็คทุกสัปดาห์และกำจัดทิ้งทันที	1 ครั้ง	ช่างเทคนิค	
หนู	วิธีการป้องกัน 1. ปิดช่องทางเดินตามท่อระบายน้ำด้วยตะแกรง 2. ทำความสะอาดอยู่เป็นประจำ 3. มีการตรวจดูและทุกวัน 4. จัดวางอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบ 5. ปิดฝาถังขยะทุกถัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งถังขยะใส่เศษอาหาร 6. ห้ามรับประทานอาหารในห้องทำงาน วิธีกำจัด 1. หากพบซากหนูติดกับดักให้ดำเนินการนำไปทิ้งทันที	1 ครั้ง / สัปดาห์	แม่บ้าน ช่างเทคนิค	
แมลงวัน	วิธีการป้องกัน 1. ทำความสะอาดพื้นที่สำนักงานอยู่เป็นประจำ 2. นำเศษวัสดุที่เหลือทิ้งไปทิ้งทุกวัน 3. มีการปิดปากถุงวัสดุที่เหลือใช้ก่อนนำไปทิ้ง 4. ปิดฝาถังขยะทุกถัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งถังขยะใส่เศษอาหาร วิธีกำจัด 1. กำจัดแหล่งต้นตอที่ทำให้แมลงวันมาหาอาหาร	1 ครั้ง / วัน	แม่บ้าน ช่างเทคนิค	
แมลงสาบ	วิธีการป้องกัน 1. ทำความสะอาดพื้นที่สำนักงานอยู่เป็นประจำ 2. นำเศษวัสดุที่เหลือทิ้งไปทิ้งทุกวัน 3. มีการปิดปากถุงวัสดุที่เหลือใช้ก่อนนำไปทิ้ง 4. ปิดฝาถังขยะทุกถัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งถังขยะใส่เศษอาหาร วิธีกำจัด 1. กำจัดแหล่งต้นตอที่ทำให้แมลงสาบมาหาอาหาร	1 ครั้ง / วัน	แม่บ้าน ช่างเทคนิค	

ผู้รับผิดชอบ (นายอนุวัฒน์ คำเมืองลือ)

ช่างเทคนิค

วันที่ 8 / มกราคม / 2568

อนุมัติโดย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล)

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

วันที่ 8 / มกราคม / 2568

61	ห้องพักเจ้าหน้าที่ 3405	✓	✗	✗	✗	พนักยาแม่ลงบึงกิ้งไทรหน้าห้อง3405
62	ห้องปฏิบัติการ 3406	✓	✗	✗	✗	พนักยาแม่ลงบึงกิ้งไทรหน้าห้อง3406
63	ห้องปฏิบัติการ 3407	✓	✗	✗	✗	พนักยาแม่ลงบึงกิ้งไทรหน้าห้อง3407
64	ห้องปฏิบัติการ 3408	✓	✗	✗	✗	พนักยาแม่ลงบึงกิ้งไทรหน้าห้อง3408
65	ห้องพักเจ้าหน้าที่ 3408	✓	✗	✗	✗	พนักยาแม่ลงบึงกิ้งไทรหน้าห้อง3408
66	ห้องน้ำดื่มหน้าอาคาร ชั้น 4	✓	✗	✗	✗	พนักยาแม่ลงบึงกิ้งไทรรอบบริเวณห้อง
67	ห้องน้ำดื่มหลังอาคาร ชั้น 4	✓	✗	✗	✗	พนักยาแม่ลงบึงกิ้งไทรรอบบริเวณห้อง

ผู้ตรวจ  ทวนสอบโดย 11/1/68 ✓ พบสัตว์พาหะ
วันที่ 11/1/68 วันที่ 11/1/68 ✗ ไม่พบสัตว์พาหะ

[illegible]

61	ห้องพักเจ้าหน้าที่ 3405	✓	✗	✗	✗	✗	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันเห็บนำท้อง3405
62	ห้องปฏิบัติการ 3406	✓	✗	✗	✗	✗	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันเห็บนำท้อง3406
63	ห้องปฏิบัติการ 3407	✓	✗	✗	✗	✗	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันเห็บนำท้อง3407
64	ห้องปฏิบัติการ 3408	✓	✗	✗	✗	✗	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันเห็บนำท้อง3408
65	ห้องพักเจ้าหน้าที่ 3408	✓	✗	✗	✗	✗	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันเห็บนำท้อง3408
66	ห้องผ่าตัดนำยาคูฯ ชั้น 4	✓	✗	✗	✗	✗	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันเห็บรอบบริเวณห้อง
67	ห้องผ่าตัดนำยาคูฯ ชั้น 4	✓	✗	✗	✗	✗	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันเห็บรอบบริเวณห้อง

ผู้ตรวจ..... ทวนสอบโดย..... ✓ พบสัตว์พาหะ
วันที่ 8/3/68..... วันที่ 8/3/68..... x ไม่พบสัตว์พาหะ

[illegible]

ผู้ตรวจ..... สโร ทวี ทวนสอบโดย อ/ ✓ พบสัตว์พาหะ
วันที่ 22/2/68 วันที่ 22/2/68 ✗ ไม่พบสัตว์พาหะ

29	ห้องบรรยายคอมพิวเตอร์ 3202-2	✓	x	x	x	พยานำแม่ละบ้องกันไวกน้าท้อง3202
30	ห้องบรรยายคอมพิวเตอร์ 3203	✓	x	x	x	พยานำแม่ละบ้องกันไวกน้าท้อง3203
31	ห้องปฏิบัติการ ฟอส คอมพิวเตอร์ 3204	✓	x	x	x	พยานำแม่ละบ้องกันไวกน้าท้อง3204
32	ห้องปฏิบัติการ 3205	✓	x	x	x	พยานำแม่ละบ้องกันไวกน้าท้อง3205
33	ห้องปฏิบัติการ 3206	✓	x	x	x	พยานำแม่ละบ้องกันไวกน้าท้อง3206
34	ห้องปฏิบัติการ 3207	✓	x	x	x	พยานำแม่ละบ้องกันไวกน้าท้อง3207
35	ห้องปฏิบัติการ 3208	✓	x	x	x	พยานำแม่ละบ้องกันไวกน้าท้อง3208
36	ห้องปฏิบัติการ 3209	✓	x	x	x	พยานำแม่ละบ้องกันไวกน้าท้อง3209
37	ห้องบรรราช 3210	✓	x	x	x	พยานำแม่ละบ้องกันไวกน้าท้อง3210
38	ห้องบรรราช 3211	✓	x	x	x	พยานำแม่ละบ้องกันไวกน้าท้อง3211
39	ห้องนำด้านหน้าอาคาร ชั้น 2	✓	x	x	x	พยานำแม่ละบ้องกันไวรอบบริเวณห้อง
40	ห้องนำด้านหลังอาคาร ชั้น 2	✓	x	x	x	พยานำแม่ละบ้องกันไวรอบบริเวณห้อง
ชั้น 3						
41	ห้องพักอาจารย์ 3301	✓	x	x	x	รายการที่ถูกละเลยและดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน
42	ห้องปฏิบัติการ 3302	✓	x	x	x	พยานำแม่ละบ้องกันไวกน้าท้อง3302
43	ห้องปฏิบัติการ 3303	✓	x	x	x	พยานำแม่ละบ้องกันไวกน้าท้อง3303
44	ห้องปฏิบัติการ 3304	✓	x	x	x	พยานำแม่ละบ้องกันไวกน้าท้อง3304
45	ห้องปฏิบัติการ 3305	✓	x	x	x	พยานำแม่ละบ้องกันไวกน้าท้อง3305
46	ห้องปฏิบัติการ 3306	✓	x	x	x	พยานำแม่ละบ้องกันไวกน้าท้อง3306
47	ห้องปฏิบัติการ 3307	✓	x	x	x	พยานำแม่ละบ้องกันไวกน้าท้อง3307
48	ห้องปฏิบัติการ 3308	✓	x	x	x	พยานำแม่ละบ้องกันไวกน้าท้อง3308
49	ห้องปฏิบัติการ 3309	✓	x	x	x	พยานำแม่ละบ้องกันไวกน้าท้อง3309
50	ห้องบรรราช 3310	✓	x	x	x	พยานำแม่ละบ้องกันไวกน้าท้อง3310
51	ห้องปฏิบัติการ 3311	✓	x	x	x	พยานำแม่ละบ้องกันไวกน้าท้อง3311
52	ห้องปฏิบัติการ 3312	✓	x	x	x	พยานำแม่ละบ้องกันไวกน้าท้อง3312
53	ห้องปฏิบัติการ 3313	✓	x	x	x	พยานำแม่ละบ้องกันไวกน้าท้อง3313
54	ห้องนำด้านหน้าอาคาร ชั้น 3	✓	x	x	x	พยานำแม่ละบ้องกันไวรอบบริเวณห้อง
55	ห้องนำด้านหลังอาคาร ชั้น 3	✓	x	x	x	พยานำแม่ละบ้องกันไวรอบบริเวณห้อง
ชั้น 4						
56	ห้องพักอาจารย์ 3401	✓	x	x	x	รายการที่ถูกละเลยและดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน
57	ห้องปฏิบัติการ 3402	✓	x	x	x	พยานำแม่ละบ้องกันไวกน้าท้อง3402
58	ห้องปฏิบัติการ 3403	✓	x	x	x	พยานำแม่ละบ้องกันไวกน้าท้อง3403
59	ห้องพักเจ้าหน้าที่ 3403	✓	x	x	x	พยานำแม่ละบ้องกันไวกน้าท้อง3403
60	ห้องปฏิบัติการ 3404	✓	x	x	x	พยานำแม่ละบ้องกันไวกน้าท้อง3404
61	ห้องพักเจ้าหน้าที่ 3405	✓	x	x	x	พยานำแม่ละบ้องกันไวกน้าท้อง3405

62	ห้องปฏิบัติการ 3406	✓	✗	✗	✗	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไวกาน้ำห้อง3406
63	ห้องปฏิบัติการ 3407	✓	✗	✗	✗	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไวกาน้ำห้อง3407
64	ห้องปฏิบัติการ 3408	✓	✗	✗	✗	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไวกาน้ำห้อง3408
65	ห้องพักเจ้าหน้าที่ 3408	✓	✗	✗	✗	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไวกาน้ำห้อง3408
66	ห้องนำด้านหน้าอาคาร ชั้น 4	✓	✗	✗	✗	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไวกอบบริเวณห้อง
67	ห้องนำด้านหลังอาคาร ชั้น 4	✓	✗	✗	✗	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไวกอบบริเวณห้อง

ผู้ตรวจ: กิ่งแก้ว นิลสีลา พานสอบโดย: ๐/ ✓ พบสัตว์พาหะ
วันที่: 19/12/พ.ศ. 2564 วันที่: 19/4/68 x ไม่พบสัตว์พาหะ

[illegible]

ผู้ตรวจ *ks ym* ทวนสอบโดย *ol* ✓ พลัสดีพาตะ
วันที่ *31/5/18* วันที่ *31/5/68* * ไม่พบสัตว์พาตะ

[illegible]

62	ห้องปฏิบัติการ 3406	✓	✗	✗	✗	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันยุงบริเวณห้อง3406
63	ห้องปฏิบัติการ 3407	✓	✗	✗	✗	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันยุงบริเวณห้อง3407
64	ห้องปฏิบัติการ 3408	✓	✗	✗	✗	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันยุงบริเวณห้อง3408
65	ห้องพักเจ้าหน้าที่ 3408	✓	✗	✗	✗	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันยุงบริเวณห้อง3408
66	ห้องว่าด้านหน้าอาคาร ชั้น 4	✓	✗	✗	✗	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันยุงบริเวณบริเวณห้อง
67	ห้องว่าด้านหลังอาคาร ชั้น 4	✓	✗	✗	✗	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันยุงบริเวณบริเวณห้อง

ผู้ตรวจ โดย กษ ทวนสอบโดย ๗/ ✓ พบสัตว์พาหะ
วันที่ 14/6/68 วันที่ 14/6/68 ✗ ไม่พบสัตว์พาหะ

62	ห้องปฏิบัติการ 3406	✓	×	×	×	×	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันโรหน้ำทิ้ง3406
63	ห้องปฏิบัติการ 3407	✓	×	×	×	×	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันโรหน้ำทิ้ง3407
64	ห้องปฏิบัติการ 3408	✓	×	×	×	×	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันโรหน้ำทิ้ง3408
65	ห้องพักเจ้าหน้าที่ 3408	✓	×	×	×	×	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันโรหน้ำทิ้ง3408
66	ห้องนำผ้าพันหุ้มอาคาร ชั้น 4	✓	×	×	×	×	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันโรรอบบริเวณห้อง
67	ห้องนำผ้าพันหลังอาคาร ชั้น 4	✓	×	×	×	×	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันโรรอบบริเวณห้อง

ผู้ตรวจ ยอช งามล้ำยิ่ง ทวนสอบโดย ๐/ ✓ พบสัตว์พาหะ
วันที่ 19/7/68 วันที่ 19/7/68 ✗ ไม่พบสัตว์พาหะ

29	ห้องบรรยายคอมพิวเตอร์ 3202-2	✓	x	x	x	x	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไวกน้าห้อง3202
30	ห้องบรรยายคอมพิวเตอร์ 3203	✓	x	x	x	x	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไวกน้าห้อง3203
31	ห้องปฏิบัติการ -ฟัน เพสซิเฟอ์ 3204	✓	x	x	x	x	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไวกน้าห้อง3204
32	ห้องปฏิบัติการ 3205	✓	x	x	x	x	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไวกน้าห้อง3205
33	ห้องปฏิบัติการ 3206	✓	x	x	x	x	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไวกน้าห้อง3206
34	ห้องปฏิบัติการ 3207	✓	x	x	x	x	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไวกน้าห้อง3207
35	ห้องปฏิบัติการ 3208	✓	x	x	x	x	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไวกน้าห้อง3208
36	ห้องปฏิบัติการ 3209	✓	x	x	x	x	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไวกน้าห้อง3209
37	ห้องบรรยาย 3210	✓	x	x	x	x	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไวกน้าห้อง3210
38	ห้องบรรยาย 3211	✓	x	x	x	x	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไวกน้าห้อง3211
39	ห้องนำด้านหน้าอาคาร ชั้น 2	✓	x	x	x	x	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไวรัสรอบบริเวณห้อง
40	ห้องนำด้านหลังอาคาร ชั้น 2	✓	x	x	x	x	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไวรัสรอบบริเวณห้อง
ชั้น 3							
41	ห้องพักอาจารย์ 3301	✓	x	x	x	x	การกำจัดมูลและไข่ของยุงลายฆ่าแมลงป้องกันไวกน้าห้อง3301
42	ห้องปฏิบัติการ 3302	✓	x	x	x	x	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไวกน้าห้อง3302
43	ห้องปฏิบัติการ 3303	✓	x	x	x	x	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไวกน้าห้อง3303
44	ห้องปฏิบัติการ 3304	✓	x	x	x	x	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไวกน้าห้อง3304
45	ห้องปฏิบัติการ 3305	✓	x	x	x	x	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไวกน้าห้อง3305
46	ห้องปฏิบัติการ 3306	✓	x	x	x	x	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไวกน้าห้อง3306
47	ห้องปฏิบัติการ 3307	✓	x	x	x	x	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไวกน้าห้อง3307
48	ห้องปฏิบัติการ 3308	✓	x	x	x	x	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไวกน้าห้อง3308
49	ห้องปฏิบัติการ 3309	✓	x	x	x	x	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไวกน้าห้อง3309
50	ห้องบรรยาย 3310	✓	x	x	x	x	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไวกน้าห้อง3310
51	ห้องปฏิบัติการ 3311	✓	x	x	x	x	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไวกน้าห้อง3311
52	ห้องปฏิบัติการ 3312	✓	x	x	x	x	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไวกน้าห้อง3312
53	ห้องปฏิบัติการ 3313	✓	x	x	x	x	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไวกน้าห้อง3313
54	ห้องนำด้านหน้าอาคาร ชั้น 3	✓	x	x	x	x	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไวรัสรอบบริเวณห้อง
55	ห้องนำด้านหลังอาคาร ชั้น 3	✓	x	x	x	x	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไวรัสรอบบริเวณห้อง
ชั้น 4							
56	ห้องพักอาจารย์ 3401	✓	x	x	x	x	การกำจัดมูลและไข่ของยุงลายฆ่าแมลงป้องกันไวกน้าห้อง3401
57	ห้องปฏิบัติการ 3402	✓	x	x	x	x	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไวกน้าห้อง3402
58	ห้องปฏิบัติการ 3403	✓	x	x	x	x	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไวกน้าห้อง3403
59	ห้องพักเจ้าหน้าที่ 3403	✓	x	x	x	x	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไวกน้าห้อง3403
60	ห้องปฏิบัติการ 3404	✓	x	x	x	x	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไวกน้าห้อง3404

61	ห้องพักเจ้าหน้าที่ 3405	✓	×	×	×	พยานสำแดงบ่งกันไว้ในห้อง3405
62	ห้องปฏิบัติการ 3406	✓	×	×	×	พยานสำแดงบ่งกันไว้ในห้อง3406
63	ห้องปฏิบัติการ 3407	✓	×	×	×	พยานสำแดงบ่งกันไว้ในห้อง3407
64	ห้องปฏิบัติการ 3408	✓	×	×	×	พยานสำแดงบ่งกันไว้ในห้อง3408
65	ห้องพักเจ้าหน้าที่ 3408	✓	×	×	×	พยานสำแดงบ่งกันไว้ในห้อง3408
66	ห้องนำตัวหน้าอาคาร ชั้น 4	✓	×	×	×	พยานสำแดงบ่งกันไว้ในรอบบริเวณห้อง
67	ห้องนำตัวหลังอาคาร ชั้น 4	✓	×	×	×	พยานสำแดงบ่งกันไว้ในรอบบริเวณห้อง

ผู้ตรวจ	ทอ มณี	ทวนสอบโดย	✓	✓	พบสัตว์พาหะ
วันที่	10/9/68	วันที่	10/9/68	×	ไม่พบสัตว์พาหะ

รายงานการตรวจสอบร่องรอยสัตว์พาหะนำเชื้อดื้อยา ปี พ.ศ.2568แบบฟอร์ม 5.4(3)

ลำดับที่	สถานที่	นก	หมู	แมลงสาบ	อื่นๆ	การแก้ไข
ชั้น G						
1	ห้องบรรยาย 3100	×	×	×	×	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไ้หน้าห้อง3100
2	ห้องทำงานเจ้าหน้าที่ 3101	×	×	×	×	การกำจัดมูลและถ่ายล้างน้ำขังและป้องกันไ้หน้าห้อง3101
3	ห้องบรรยาย 3102	×	×	×	×	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไ้หน้าห้อง3102
4	ห้องเก็บของ	×	×	×	×	วางกวาดักหนู
5	ห้องควบคุมไฟฟ้าหลัก	×	×	×	×	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไ้หน้าห้อง
6	ห้องปั่นน้ำ	×	×	×	×	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไ้ในและหน้าห้อง
7	ห้องสมรสนักศึกษา	×	×	×	×	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไ้รอบบริเวณห้อง
8	ห้องนำด้านหน้าอาคาร ชั้น G	×	×	×	×	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไ้รอบบริเวณห้อง
9	ห้องนำด้านหลังอาคาร ชั้น G	×	×	×	×	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไ้รอบบริเวณห้อง
10	สวนนกประสงค์	×	×	×	×	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไ้รอบบริเวณสวน
11	ร้านค้า	×	×	×	×	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไ้รอบบริเวณร้าน
12	ร้านอาหาร	×	×	×	×	การกำจัดมูลและถ่ายล้างน้ำขังและป้องกันไ้โดยรอบ
13	ร้านถ่ายเอกสาร	×	×	×	×	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไ้รอบบริเวณร้าน
14	สนามหญ้าพื้นที่สีเขียว	×	×	×	×	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไ้รอบบริเวณสนาม
15	พื้นที่พักผ่อน	×	×	×	×	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไ้รอบบริเวณ
ชั้น 1						
16	ห้องบรรยาย 3103	×	×	×	×	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไ้หน้าห้อง3103
17	ห้องบรรยาย 3104	×	×	×	×	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไ้หน้าห้อง3104
18	ห้องประชุม 2 3105	×	×	×	×	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไ้หน้าห้อง3105
19	ห้องสำนักงาน 3106	×	×	×	×	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไ้ในและหน้าห้อง
20	ห้องประชุมผู้บริหาร 3107	×	×	×	×	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไ้ในและหน้าห้อง
21	ห้องผู้บริหาร 3107	×	×	×	×	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไ้ในและหน้าห้อง
22	ห้องทำข้อสอบ 3108	×	×	×	×	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไ้หน้าห้อง3108
23	ห้องเก็บเอกสาร 3108	×	×	×	×	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไ้หน้าห้อง3108
24	ห้องเรียนอาหาร และทานอาหาร 3108	×	×	×	×	การกำจัดมูลและถ่ายล้างน้ำขังและป้องกันไ้หน้าห้อง3101
25	ห้องนำด้านหน้าอาคาร ชั้น 1	×	×	×	×	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไ้รอบบริเวณห้อง
26	ห้องนำด้านหลังอาคาร ชั้น 1	×	×	×	×	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไ้รอบบริเวณห้อง
ชั้น 2						
27	ห้องอบรมสัมมนา 3201	✓	×	×	×	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไ้หน้าห้อง3201
28	ห้องบรรยายคอมพิวเตอร์ 3202-1	✓	×	×	×	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไ้หน้าห้อง3202

29	ห้องบรรยายคอมพิวเตอร์ 3202-2	✓	×	×	×	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไ้หน้าห้อง3202
30	ห้องบรรยายคอมพิวเตอร์ 3203	✓	×	×	×	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไ้หน้าห้อง3203
31	ห้องปฏิบัติการ-ฟิสิกส์ คอลเลจฮอลล์ 3204	✓	×	×	×	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไ้หน้าห้อง3204
32	ห้องปฏิบัติการ 3205	✓	×	×	×	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไ้หน้าห้อง3205
33	ห้องปฏิบัติการ 3206	✓	×	×	×	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไ้หน้าห้อง3206
34	ห้องปฏิบัติการ 3207	✓	×	×	×	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไ้หน้าห้อง3207
35	ห้องปฏิบัติการ 3208	✓	×	×	×	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไ้หน้าห้อง3208
36	ห้องปฏิบัติการ 3209	✓	×	×	×	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไ้หน้าห้อง3209
37	ห้องบรรยาย 3210	✓	×	×	×	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไ้หน้าห้อง3210
38	ห้องบรรยาย 3211	✓	×	×	×	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไ้หน้าห้อง3211
39	ห้องนำด้านหน้าอาคาร ชั้น 2	✓	×	×	×	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไ้รอบบริเวณห้อง
40	ห้องนำด้านหลังอาคาร ชั้น 2	✓	×	×	×	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไ้รอบบริเวณห้อง
ชั้น 3						
41	ห้องพักอาจารย์ 3301	✓	×	×	×	การกำจัดมูลและถ่ายล้างน้ำขังและป้องกันไ้หน้าห้อง3301
42	ห้องปฏิบัติการ 3302	✓	×	×	×	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไ้หน้าห้อง3302
43	ห้องปฏิบัติการ 3303	✓	×	×	×	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไ้หน้าห้อง3303
44	ห้องปฏิบัติการ 3304	✓	×	×	×	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไ้หน้าห้อง3304
45	ห้องปฏิบัติการ 3305	✓	×	×	×	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไ้หน้าห้อง3305
46	ห้องปฏิบัติการ 3306	✓	×	×	×	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไ้หน้าห้อง3306
47	ห้องปฏิบัติการ 3307	✓	×	×	×	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไ้หน้าห้อง3307
48	ห้องปฏิบัติการ 3308	✓	×	×	×	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไ้หน้าห้อง3308
49	ห้องปฏิบัติการ 3309	✓	×	×	×	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไ้หน้าห้อง3309
50	ห้องบรรยาย 3310	✓	×	×	×	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไ้หน้าห้อง3310
51	ห้องปฏิบัติการ 3311	✓	×	×	×	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไ้หน้าห้อง3311
52	ห้องปฏิบัติการ 3312	✓	×	×	×	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไ้หน้าห้อง3312
53	ห้องปฏิบัติการ 3313	✓	×	×	×	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไ้หน้าห้อง3313
54	ห้องนำด้านหน้าอาคาร ชั้น 3	✓	×	×	×	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไ้รอบบริเวณห้อง
55	ห้องนำด้านหลังอาคาร ชั้น 3	✓	×	×	×	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไ้รอบบริเวณห้อง
ชั้น 4						
56	ห้องพักอาจารย์ 3401	✓	×	×	×	การกำจัดมูลและถ่ายล้างน้ำขังและป้องกันไ้หน้าห้อง3401
57	ห้องปฏิบัติการ 3402	✓	×	×	×	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไ้หน้าห้อง3402
58	ห้องปฏิบัติการ 3403	✓	×	×	×	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไ้หน้าห้อง3403
59	ห้องพักเจ้าหน้าที่ 3403	✓	×	×	×	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไ้หน้าห้อง3403
60	ห้องปฏิบัติการ 3404	✓	×	×	×	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไ้หน้าห้อง3404

61	ห้องพักเจ้าหน้าที่ 3405	✓	×	×	×	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไ้หน้าห้อง3405
62	ห้องปฏิบัติการ 3406	✓	×	×	×	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไ้หน้าห้อง3406
63	ห้องปฏิบัติการ 3407	✓	×	×	×	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไ้หน้าห้อง3407
64	ห้องปฏิบัติการ 3408	✓	×	×	×	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไ้หน้าห้อง3408
65	ห้องพักเจ้าหน้าที่ 3408	✓	×	×	×	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไ้หน้าห้อง3408
66	ห้องนำด้านหน้าอาคาร ชั้น 4	✓	×	×	×	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไ้รอบบริเวณห้อง
67	ห้องนำด้านหลังอาคาร ชั้น 4	✓	×	×	×	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไ้รอบบริเวณห้อง

ผู้ตรวจ: วิไล ดุษฎีวงศ์ ทวนสอบโดย: ศ/ ✓ พบสัตว์พาหะ
วันที่: 21 พฤศจิกายน 2568 วันที่: 29/11/2568 ✗ ไม่พบสัตว์พาหะ

29	ห้องบรรยายคอมพิวเตอร์ 3202-2	✓	×	×	×	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไวกน้าห้อง3202
30	ห้องบรรยายคอมพิวเตอร์ 3203	✓	×	×	×	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไวกน้าห้อง3203
31	ห้องปฏิบัติการ-พืช คอมพิวเตอร์ 3204	✓	×	×	×	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไวกน้าห้อง3204
32	ห้องปฏิบัติการ 3205	✓	×	×	×	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไวกน้าห้อง3205
33	ห้องปฏิบัติการ 3206	✓	×	×	×	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไวกน้าห้อง3206
34	ห้องปฏิบัติการ 3207	✓	×	×	×	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไวกน้าห้อง3207
35	ห้องปฏิบัติการ 3208	✓	×	×	×	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไวกน้าห้อง3208
36	ห้องปฏิบัติการ 3209	✓	×	×	×	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไวกน้าห้อง3209
37	ห้องบรรยาย 3210	✓	×	×	×	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไวกน้าห้อง3210
38	ห้องบรรยาย 3211	✓	×	×	×	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไวกน้าห้อง3211
39	ห้องน้ำคั้นหน้าอาคาร ชั้น 2	✓	×	×	×	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไวรัสบริเวณห้อง
40	ห้องน้ำคั้นหลังอาคาร ชั้น 2	✓	×	×	×	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไวรัสบริเวณห้อง
ชั้น 3						
41	ห้องพักอาจารย์ 3301	✓	×	×	×	รายการกิจกรรมและงานที่ดำเนินการป้องกันไวรัสโควิด-19
42	ห้องปฏิบัติการ 3302	✓	×	×	×	
43	ห้องปฏิบัติการ 3303	✓	×	×	×	
44	ห้องปฏิบัติการ 3304	✓	×	×	×	
45	ห้องปฏิบัติการ 3305	✓	×	×	×	
46	ห้องปฏิบัติการ 3306	✓	×	×	×	
47	ห้องปฏิบัติการ 3307	✓	×	×	×	
48	ห้องปฏิบัติการ 3308	✓	×	×	×	
49	ห้องปฏิบัติการ 3309	✓	×	×	×	
50	ห้องบรรยาย 3310	✓	×	×	×	
51	ห้องปฏิบัติการ 3311	✓	×	×	×	
52	ห้องปฏิบัติการ 3312	✓	×	×	×	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไวกน้าห้อง3311
53	ห้องปฏิบัติการ 3313	✓	×	×	×	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไวกน้าห้อง3312
54	ห้องน้ำคั้นหน้าอาคาร ชั้น 3	✓	×	×	×	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไวกน้าห้อง3313
55	ห้องน้ำคั้นหลังอาคาร ชั้น 3	✓	×	×	×	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไวรัสบริเวณห้อง
ชั้น 4						
56	ห้องพักอาจารย์ 3401	✓	×	×	×	รายการกิจกรรมและงานที่ดำเนินการป้องกันไวรัสโควิด-19
57	ห้องปฏิบัติการ 3402	✓	×	×	×	
58	ห้องปฏิบัติการ 3403	✓	×	×	×	
59	ห้องพักเจ้าหน้าที่ 3403	✓	×	×	×	
60	ห้องปฏิบัติการ 3404	✓	×	×	×	

61	ห้องพักเจ้าหน้าที่ 3405	✓	✗	✗	✗	พณฯสำนักงานป้องกันไพบูลย์ห้อง3405
62	ห้องปฏิบัติการ 3406	✓	✗	✗	✗	พณฯสำนักงานป้องกันไพบูลย์ห้อง3406
63	ห้องปฏิบัติการ 3407	✓	✗	✗	✗	พณฯสำนักงานป้องกันไพบูลย์ห้อง3407
64	ห้องปฏิบัติการ 3408	✓	✗	✗	✗	พณฯสำนักงานป้องกันไพบูลย์ห้อง3408
65	ห้องพักเจ้าหน้าที่ 3408	✓	✗	✗	✗	พณฯสำนักงานป้องกันไพบูลย์ห้อง3408
66	ห้องำด้านหน้าอาคาร ชั้น 4	✓	✗	✗	✗	พณฯสำนักงานป้องกันไพบูลย์บริเวณห้อง
67	ห้องำด้านหน้าอาคาร ชั้น 4	✓	✗	✗	✗	พณฯสำนักงานป้องกันไพบูลย์บริเวณห้อง

ผู้ตรวจ วิไล ภูมิรัตน ทวนสอบโดย ศ./ ✓ พบสัปดาห์
วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ วันที่ ๑๑/๑๑/๕๘ ✗ ไม่พบสัปดาห์

29	ห้องบรรยายคอมพิวเตอร์ 3202-2	✓	x	x	x
30	ห้องบรรยายคอมพิวเตอร์ 3203	✓	x	x	x
31	ห้องปฏิบัติการ-346 คอมพิวเตอร์ 3204	✓	x	x	x
32	ห้องปฏิบัติการ 3205	✓	x	x	x
33	ห้องปฏิบัติการ 3206	✓	x	x	x
34	ห้องปฏิบัติการ 3207	✓	x	x	x
35	ห้องปฏิบัติการ 3208	✓	x	x	x
36	ห้องปฏิบัติการ 3209	✓	x	x	x
37	ห้องบรรยาย 3210	✓	x	x	x
38	ห้องบรรยาย 3211	✓	x	x	x
39	ห้องนำด้านหน้าอาคาร ชั้น 2	✓	x	x	x
40	ห้องนำด้านหลังอาคาร ชั้น 2	✓	x	x	x
ชั้น 3					
41	ห้องพักอาจารย์ 3301	✓	x	x	x
42	ห้องปฏิบัติการ 3302	✓	x	x	x
43	ห้องปฏิบัติการ 3303	✓	x	x	x
44	ห้องปฏิบัติการ 3304	✓	x	x	x
45	ห้องปฏิบัติการ 3305	✓	x	x	x
46	ห้องปฏิบัติการ 3306	✓	x	x	x
47	ห้องปฏิบัติการ 3307	✓	x	x	x
48	ห้องปฏิบัติการ 3308	✓	x	x	x
49	ห้องปฏิบัติการ 3309	✓	x	x	x
50	ห้องบรรยาย 3310	✓	x	x	x
51	ห้องปฏิบัติการ 3311	✓	x	x	x
52	ห้องปฏิบัติการ 3312	✓	x	x	x
53	ห้องปฏิบัติการ 3313	✓	x	x	x
54	ห้องนำด้านหน้าอาคาร ชั้น 3	✓	x	x	x
55	ห้องนำด้านหลังอาคาร ชั้น 3	✓	x	x	x
ชั้น 4					
56	ห้องพักอาจารย์ 3401	✓	x	x	x
57	ห้องปฏิบัติการ 3402	✓	x	x	x
58	ห้องปฏิบัติการ 3403	✓	x	x	x
59	ห้องพักเจ้าหน้าที่ 3403	✓	x	x	x
60	ห้องปฏิบัติการ 3404	✓	x	x	x

61	ห้องพักเจ้าหน้าที่ 3405	✓	✗	✗	✗	✗	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไวรัสหน้าห้อง3405
62	ห้องปฏิบัติการ 3406	✓	✗	✗	✗	✗	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไวรัสหน้าห้อง3406
63	ห้องปฏิบัติการ 3407	✓	✗	✗	✗	✗	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไวรัสหน้าห้อง3407
64	ห้องปฏิบัติการ 3408	✓	✗	✗	✗	✗	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไวรัสหน้าห้อง3408
65	ห้องพักเจ้าหน้าที่ 3408	✓	✗	✗	✗	✗	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไวรัสหน้าห้อง3408
66	ห้องนำด้านหน้าอาคาร ชั้น 4	✓	✗	✗	✗	✗	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไวรัสรอบบริเวณห้อง
67	ห้องนำด้านหลังอาคาร ชั้น 4	✓	✗	✗	✗	✗	พ่นยาฆ่าแมลงป้องกันไวรัสรอบบริเวณห้อง

ผู้ตรวจ วิชัย วิมลศรโณ ทวนสอบโดย ศ/ ✓ พบสัตว์พาหะ
วันที่ 13 สิงหาคม 2568 วันที่ 13/12/64 ✗ ไม่พบสัตว์พาหะ
