



บันทึกปริมาณการใช้น้ำ

เดือน	ปริมาณการใช้น้ำปี 2567.				ปริมาณการใช้น้ำปี 2568				ร้อยละปริมาณการใช้น้ำ	
	จำนวนคน	(ลบ.ม.)ปี 2567	ค่าน้ำ/เดือน (บาท)	(ลบ.ม./คน) ปี2567	จำนวนคน	(ลบ.ม) ปี 2568	ค่าน้ำ/เดือน (บาท)	(ลบ.ม./คน) ปี 2568	(ลบ.ม.)ปี2568	(ลบ.ม./คน)ปี 2568
ม.ค.	361.50	1,062.20	8,497.60	2.94	450.00	842.30	6,738.40	1.87	-20.70%	-36.30%
ก.พ.	404.00	1,569.50	12,556.00	3.88	562.00	563.70	4,509.60	1.00	-64.08%	-74.18%
มี.ค.	270.00	1,379.20	11,033.60	5.11	354.00	983.60	7,868.80	2.78	-28.68%	-45.61%
เม.ย.	100.00	848.10	6,784.80	8.48	260.00	1,003.10	8,024.80	3.86	18.28%	-54.51%
พ.ค.	45.00	583.70	4,669.60	12.97	183.00	821.10	6,568.80	4.49	40.67%	-65.41%
มิ.ย.	117.00	346.60	2,772.80	2.96	417.00	524.60	4,196.80	1.26	51.36%	-57.53%
ก.ค.	327.50	802.00	6,416.00	2.45	615.00	1,229.30	9,834.40	2.00	53.28%	-18.38%
ส.ค.	510.50	607.60	4,860.80	1.19	621.50	1,265.20	10,121.60	2.04	108.23%	71.04%
ก.ย.	283.50	665.80	5,326.40	2.35	671.50	680.10	5,440.80	1.01	2.15%	-56.87%
ต.ค.	268.00	431.00	3,448.00	1.61	226.50	1,034.80	8,278.40	4.57	140.09%	184.08%
พ.ย.	503.00	741.20	5,929.60	1.47	987.00	1,262.00	10,096.00	1.28	70.26%	-13.23%
ธ.ค.	660.50	929.90	7,439.20	1.41	362.00	1,064.30	8,514.40	2.94	14.45%	108.83%
เฉลี่ย	320.88	830.57	6,644.53	3.90	475.79	939.51	7,516.07	1.97	13.12%	-49.39%
รวม	3,850.50	9,966.80	79,734.40	46.82	5,709.50	11,274.10	90,192.80	29.09	13.12%	-37.87%


เปรียบเทียบปริมาณการใช้น้ำระหว่างปี 2567 กับ ปี 2568




เปรียบเทียบการใช้น้ำสะสม ระหว่างปี 2567 กับ ปี 2568



เปรียบเทียบปริมาณการใช้น้ำต่อคนระหว่าง ปี 2567 กับ ปี 2568



เปรียบเทียบการใช้น้ำต่อคนสะสม ระหว่างปี 2567 กับ ปี 2568



สรุปปริมาณการใช้น้ำ

- การปริมาณน้ำสะสมตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง ธันวาคม..ปี 2568 เท่ากับ 11,274.10 ลบ.ม. ลดลงจาก ปี 2567 ในช่วงเวลาเดียวกัน เท่ากับ 9,966.80 ลบ.ม. คิดเป็น 13.12 %
- การปริมาณน้ำต่อคนสะสมตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง ธันวาคม.....ปี 2568 เท่ากับ 29.09... ลบ.ม./คน ลดลงจาก ปี 2567.....ในช่วงเวลาเดียวกัน เท่ากับ 46.82... ลบ.ม./คน คิดเป็น -37.87%
- การปริมาณน้ำเฉลี่ยตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง ธันวาคม.....ปี 2568 เท่ากับ 939.51... ลบ.ม. ลดลงจาก ปี 2567.ในช่วงเวลาเดียวกัน เท่ากับ 830.57..... ลบ.ม. คิดเป็น 13.12 %
- การปริมาณน้ำต่อคนเฉลี่ยตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง ธันวาคม.....ปี 2568 เท่ากับ 1.97... ลบ.ม./คน ลดลงจาก ปี 2567.ในช่วงเวลาเดียวกัน เท่ากับ 3.90.... ลบ.ม./คน คิดเป็น -49.39 %

จากข้อมูลปริมาณการใช้น้ำประจำปี พบว่า ปีฐาน 2567 มีการใช้น้ำรวมทั้งปีจำนวน 9,966.80 ลูกบาศก์เมตร ขณะที่ปี 2568 มีการใช้น้ำรวมทั้งปีจำนวน 11,274.10 ลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้นจำนวน 1,307.30 ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.12 เมื่อเทียบกับปีฐาน ดังนั้น ในภาพรวมทั้งปี ถือว่า **"ไม่บรรลุเป้าหมาย"** การลดการใช้น้ำร้อยละ 0.5 จากปีฐาน 2567 เนื่องจากปริมาณการใช้น้ำเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา

สรุปผล จากทั้งหมด 12 เดือน มีเพียง 3 เดือน ได้แก่ มกราคม กุมภาพันธ์ และมีนาคม ที่สามารถลดการใช้น้ำได้ตามเป้าหมายมากกว่าร้อยละ 0.5 ส่วนอีก 9 เดือน ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ โดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลังที่มีแนวโน้มการใช้น้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

จากข้อมูลดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่าการบริหารจัดการด้านการใช้น้ำยังควรได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติม โดยเฉพาะการตรวจสอบการใช้น้ำในกิจกรรมต่าง ๆ ภายในอาคาร การตรวจสอบจุดรั่วไหลของระบบประปา การควบคุมการใช้น้ำในพื้นที่ส่วนกลาง และการสร้างจิตสำนึกด้านการใช้น้ำอย่างประหยัดให้กับบุคลากรและผู้ใช้อาคาร เพื่อให้สามารถลดปริมาณการใช้น้ำและบรรลุเป้าหมายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรในอนาคต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

☐บรรลุเป้าหมาย

☒ไม่บรรลุเป้าหมาย

การวิเคราะห์ข้อมูลและสาเหตุ (เป้าหมาย : การใช้น้ำเพิ่มขึ้น ...13.12% จากปี 2567) จากเป้าหมายการลดการใช้ 0.5%

เดือนมกราคม 2568

☒บรรลุเป้าหมาย

☐ไม่บรรลุเป้าหมาย

รายละเอียด : ในเดือนมกราคม ปี 2568 มีการใช้น้ำจำนวน 842.30 ลูกบาศก์เมตร ลดลงจากปี 2567 ซึ่งมีการใช้น้ำ 1,062.20 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นลดลงร้อยละ 20.70 ค่าใช้น้ำลดลงจาก 8,497.60 บาท เหลือ 6,738.40 บาท ขณะที่อัตราการใช้น้ำต่อคนลดลงจาก 2.94 เหลือ 1.87 ลูกบาศก์เมตรต่อคน

วิเคราะห์สาเหตุ : การใช้น้ำที่ลดลงอาจเกิดจากการควบคุมการใช้น้ำภายในอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงอาจมีการรณรงค์ให้ใช้น้ำอย่างประหยัด และตรวจสอบการรั่วไหลของระบบประปาอย่างต่อเนื่อง

แนวทางจัดการ : ควรรักษามาตรการประหยัดน้ำที่ดำเนินการอยู่ พร้อมทั้งติดตามการใช้น้ำในแต่ละอาคารอย่างสม่ำเสมอ และส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านการใช้น้ำอย่างประหยัดให้กับบุคลากรและผู้ใช้อาคาร

เดือนกุมภาพันธ์ 2568

☒บรรลุเป้าหมาย

☐ไม่บรรลุเป้าหมาย

รายละเอียด : เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2568 มีการใช้น้ำ 563.70 ลูกบาศก์เมตร ลดลงจากปี 2567 ที่มีการใช้น้ำ 1,569.50 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นลดลงร้อยละ 64.08 ค่าใช้น้ำลดลงจาก 12,556 บาท เหลือ 4,509.60 บาท

วิเคราะห์สาเหตุ : ปริมาณการใช้น้ำที่ลดลงอย่างมากอาจเกิดจากการใช้อาคารหรือกิจกรรมภายในหน่วยงานลดลง รวมถึงการควบคุมการใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

แนวทางจัดการ : ควรศึกษามาตรการที่ดำเนินการในเดือนนี้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในเดือนอื่น พร้อมทั้งตรวจสอบอุปกรณ์ใช้น้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและไม่เกิดการรั่วซึม

เดือนมีนาคม 2568

☒บรรลุเป้าหมาย

☐ไม่บรรลุเป้าหมาย

รายละเอียด : เดือนมีนาคม ปี 2568 มีการใช้น้ำ 983.60 ลูกบาศก์เมตร ลดลงจากปี 2567 ที่ใช้น้ำ 1,379.20 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นลดลงร้อยละ 28.68 ค่าใช้น้ำลดลงจาก 11,033.60 บาท เหลือ 7,868.80 บาท

วิเคราะห์สาเหตุ : อาจเป็นช่วงที่มีการใช้อาคารลดลงหรือมีการควบคุมการใช้น้ำอย่างเข้มงวดมากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณการใช้น้ำลดลงอย่างชัดเจน

แนวทางจัดการ : ควรดำเนินการมาตรการตรวจสอบการใช้น้ำอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้ผู้ใช้อาคารใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

เดือนเมษายน 2568

☐บรรลุเป้าหมาย

☒ไม่บรรลุเป้าหมาย

รายละเอียด : เดือนเมษายน ปี 2568 มีการใช้น้ำ 1,003.10 ลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ซึ่งใช้น้ำ 848.10 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.28 ค่าใช้น้ำเพิ่มขึ้นจาก 6,784.80 บาท เป็น 8,024.80 บาท

วิเคราะห์สาเหตุ : การใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นอาจเกิดจากสภาพอากาศร้อน ทำให้มีความต้องการใช้น้ำเพิ่มขึ้น รวมถึงอาจมีการจัดกิจกรรมหรือมีการใช้อาคารมากขึ้นในช่วงดังกล่าว

แนวทางจัดการ : ควรส่งเสริมการใช้น้ำอย่างประหยัดในช่วงฤดูร้อน และตรวจสอบจุดใช้น้ำที่มีปริมาณสูงผิดปกติ

เดือนพฤษภาคม 2568

☐บรรลุเป้าหมาย

☒ไม่บรรลุเป้าหมาย

รายละเอียด : เดือนพฤษภาคม ปี 2568 มีการใช้น้ำ 821.10 ลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ที่ใช้น้ำ 583.70 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 40.67%

วิเคราะห์สาเหตุ : สาเหตุอาจเกิดจากการใช้น้ำในกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มขึ้น รวมถึงการใช้น้ำในพื้นที่ส่วนกลางหรือการดูแลภูมิทัศน์ในช่วงอากาศร้อน

แนวทางจัดการ : ควรตรวจสอบการใช้น้ำในพื้นที่ส่วนกลาง และกำหนดมาตรการลดการใช้น้ำที่ไม่จำเป็น เช่น การรดน้ำต้นไม้ในช่วงเวลาที่เหมาะสม

เดือนมิถุนายน 2568

☐บรรลุเป้าหมาย

☒ไม่บรรลุเป้าหมาย

รายละเอียด : เดือนมิถุนายน ปี 2568 มีการใช้น้ำ 524.60 ลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ที่ใช้น้ำ 346.60 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 51.36%

วิเคราะห์สาเหตุ : อาจเกิดจากการกลับมาใช้งานอาคารหรือกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มขึ้น รวมถึงอาจมีการใช้น้ำเพื่อทำความสะอาดหรือดูแลพื้นที่มากขึ้น

แนวทางจัดการ : ควรตรวจสอบการใช้น้ำในแต่ละอาคาร และประชาสัมพันธ์แนวทางประหยัดน้ำอย่างต่อเนื่อง

เดือนกรกฎาคม 2568

☐

บรรลุเป้าหมาย

☒

ไม่บรรลุเป้าหมาย

รายละเอียด : เดือนกรกฎาคม ปี 2568 มีการใช้น้ำ 1,229.30 ลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ที่ใช้น้ำ 802.00 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 53.28

วิเคราะห์สาเหตุ : ปริมาณการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นอาจเกิดจากกิจกรรมภายในหน่วยงาน การใช้งานอาคารเพิ่มขึ้น และการใช้น้ำในพื้นที่ส่วนกลางมากขึ้น

แนวทางจัดการ : ควรติดตามข้อมูลการใช้น้ำรายจุด และวิเคราะห์พื้นที่ที่มีการใช้น้ำสูงผิดปกติเพื่อหาแนวทางลดการใช้น้ำ

เดือนสิงหาคม 2568

☐

บรรลุเป้าหมาย

☒

ไม่บรรลุเป้าหมาย

รายละเอียด : เดือนสิงหาคม ปี 2568 มีการใช้น้ำ 1,265.20 ลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ที่ใช้น้ำ 607.60 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 108.23 ค่าใช้น้ำเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน

วิเคราะห์สาเหตุ : อาจเกิดจากการใช้น้ำในกิจกรรมจำนวนมาก หรือมีการใช้น้ำในระบบสาธารณูปโภคและพื้นที่ส่วนกลางเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

แนวทางจัดการ : ควรตรวจสอบระบบประปาและจุดรั่วไหล รวมถึงควบคุมการใช้น้ำในกิจกรรมต่าง ๆ ให้เหมาะสม

เดือนกันยายน 2568

☐

บรรลุเป้าหมาย

☒

ไม่บรรลุเป้าหมาย

รายละเอียด : เดือนกันยายน ปี 2568 มีการใช้น้ำ 680.10 ลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ที่ใช้น้ำ 665.80 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.15

วิเคราะห์สาเหตุ : จำนวนคนลดลงเล็กน้อยจาก 3,890 เป็น 3,780 คน (ลด 2.83%) การใช้น้ำลดลงจาก 938.00 เป็น 665.80 ลบ.ม. การลดลงบ่งชี้ถึงการมีมาตรการประหยัดน้ำที่มี

แนวทางจัดการ : ควรติดตามปริมาณการใช้น้ำรายวันและกำหนดมาตรการลดการใช้น้ำในช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูง

เดือนตุลาคม 2568

☐

บรรลุเป้าหมาย

☒

ไม่บรรลุเป้าหมาย

รายละเอียด : เดือนตุลาคม ปี 2568 มีการใช้น้ำ 1,034.80 ลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ที่ใช้น้ำ 431.00 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 140.09 ซึ่งเป็นเดือนที่มีอัตราการเพิ่มสูงที่สุด

วิเคราะห์สาเหตุ : อาจเกิดจากการใช้น้ำในกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มขึ้นอย่างมาก หรืออาจมีปัญหารั่วไหลของระบบน้ำภายในอาคาร

แนวทางจัดการ : ควรเร่งตรวจสอบระบบประปาและวิเคราะห์สาเหตุของการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นผิดปกติ พร้อมกำหนดมาตรการควบคุมการใช้น้ำอย่างเข้มงวด

เดือนพฤศจิกายน 2568

☐

บรรลุเป้าหมาย

☒

ไม่บรรลุเป้าหมาย

รายละเอียด : เดือนพฤศจิกายน ปี 2568 มีการใช้น้ำ 1,262.00 ลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ที่ใช้น้ำ 741.20 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 70.26

วิเคราะห์สาเหตุ : การใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นอาจเกิดจากกิจกรรมภายในหน่วยงานที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการใช้น้ำในพื้นที่ส่วนกลางและงานดูแลสถานที่

แนวทางจัดการ : ควรตรวจสอบกิจกรรมที่มีการใช้น้ำสูง และส่งเสริมมาตรการใช้น้ำอย่างประหยัดในทุกหน่วยงาน

เดือนธันวาคม 2568

☐

บรรลุเป้าหมาย

☒

ไม่บรรลุเป้าหมาย

รายละเอียด : เดือนธันวาคม ปี 2568 มีการใช้น้ำ 1,064.30 ลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ที่ใช้น้ำ 929.90 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.45

วิเคราะห์สาเหตุ : แม้จะเป็นช่วงวันหยุดบางส่วน แต่ยังคงมีการใช้น้ำในระบบสาธารณูปโภคและพื้นที่ส่วนกลางอย่างต่อเนื่อง

แนวทางจัดการ : ควรตรวจสอบการเปิดใช้น้ำในช่วงวันหยุด และควบคุมการใช้น้ำในพื้นที่ที่ไม่มีการใช้งาน